



SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. : 2013/10 NOB

Ev. č. zhotovitele : APL 6 /2013

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : GE Capital bank, a.s., č. ú. 168036947/0600
Zastoupené na základě mandátní smlouvy společností :
NOBYS s.r.o., se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor ,
PSČ 473 01, IČ : 25003046,
zastoupena jednatelem Jaroslavem Voldřichem
zástupce ve věcech technických : Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou

telefon : +420 487 722 479
+420 487 728 772
e-mail : jvoldrich@nobys.cz
ddvorak@nobys.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **CIUR a.s.**
sídlo : Malé náměstí 142/3, 111 21 Praha 1
právní forma : právnická osoba
IČ : 406 12 724
DIČ : CZ 406 12 724
zápis v OR : zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl B, vložka 819

jednající
ve věcech smluvních : Mgr. Michal Urbánek
ve věcech technických : Ing. Mojmír Urbánek, p. Petr Čemra, p. Jiří Tejkal

bankovní spojení : RaiffeisenBank a.s.
č. účtu : 5020010030/5500
telefon : 326 901 411
e-mail : camra@ciur.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „**Oprava tepelné izolace v půdním prostoru bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 860, Nový Bor**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Provedení díla se sjednává v tomto rozsahu a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.3. 2013 !

Rozsah prací:

Zhotovitel dodá a nafouká tepelnou izolaci – vatou dle dohodnuté kvality (viz. technický list). Plocha (275 m²) pro aplikaci nové izolace se rovná ploše původní izolace, včetně překrytí obvodového zdiva, tak aby se co nejvíce zamezilo promrzání v místě betonového věnce pod příhradovými nosníky.

1. vrstva aplikované tepelné izolace v tl. 15 cm

- odstranění vady stavby, náhrada za stávající nefunkční izolaci, která dle měření termovizí vykazuje a závažné nedostatky při montáži.

2. vrstva aplikované tepelné izolace v tl. 5 cm

- doplnění tep. izolace dle doporučení dodavatele tep. izolace na současné tepelně izolační požadavky staveb.

Tepelné izolace bude provedena v celkové tl. 20cm.

Součástí nabídky na provedení díla je také provedení kontrolního měření termovizí.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajícími z zadání.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla :

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)

3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě požadavku objednatele.
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Nabídka zhotovitele obsahuje všechny nutné práce a dodávky, tak aby bylo dílo předáno dokončené, provozuschopné a bez závad. Pokud budou nutné některé práce k úplnému dokončení díla, nebudou považovány za vícepráce.
5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena za 1. vrstvu tl. 15cm	bez DPH:	42 610,-Kč
Výše DPH:		15 %
DPH:		6 392,- Kč
Cena včetně DPH:		49 002,- Kč
[slovy: čtyřicetdevět tisíc dvě set koruny české]		

Cena za 2. vrstvu tl. 5cm	bez DPH:	17 450,-Kč
Výše DPH:		15 %
DPH:		2 617,50,- Kč
Cena včetně DPH:		20 067,50,- Kč
[slovy: dvacet tisíc šedesát sedm set korun českých padesát haléřů]		

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) Zahájení plnění: | neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpokládaný začátek 17.10. 2013) |
| b) Předání a převzetí díla: | nejpozději do 18.10. 2013 |
| c) Termín vyklizení staveniště | 18.10. 2013 |

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v dostatečné finanční výši převyšující cenu díla pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **14 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti

na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly na vystavení dvou faktur na každou vrstvu zvlášť, dle článku II. a III. této smlouvy.
5. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců** s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (ddvorak@nobys.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Dalibor Dvořák, hl. technik NOBYS s.r.o.
Za zhotovitele: Ing. Mojmír Urbánek, p. Petr Čemra, p. Jiří Tejkal
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Dalibor Dvořák, hl. technik NOBYS s.r.o.
Za zhotovitele: Ing. Mojmír Urbánek, p. Petr Čemra, p. Jiří Tejkal
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Jaroslav Voldřich jednatel společnosti NOBYS s.r.o.
Za zhotovitele: Mgr. Michal Urbánek
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Objednavatel zajistí umožnění připojení na energie (220V/ 16A) a vodu.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly v rozsahu prací.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
- 5. Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číselovaných písemných dodatků.
7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.
8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel druhý stejnopis.
11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 : Nabídka zhotovitele

č. 2 : Technický list aplikované tepelné izolace

V Novém Boru, dne 8.10. 2013

V Novém Boru, dne 8.10. 2013



.....
objednatel
Jaroslav Voldřich
jednatel společnosti

.....
zhotovitel
Mgr. Michal Urbánek



CIUR a.s.
Brandýs nad Labem

CLIMASTONE

*Cenová nabídka na aplikaci tepelně a akusticky izolačního materiálu
CLIMASTONE a souvisejících prací.*

zákazník: firma:

NOBYS s.r.o.

www.ciur.cz

adresa:

pan(i)

město:

Purkyňova 227

vyřizuje:

473 01 Nový Bor

E-mail:

Dalibor Dvořák

mobil:

ddvorak@nobys.cz

603 853 755

**Volně na strop přes stávající
minerální vatu.**

umístění stavby:

výška aplikace v m:

vzdálenost aplikace v m:

způsob aplikace A:

typ konstrukce A:

tloušťka vrstvy A v cm:

sklon vrstvy A ve stupních:

koeficient hutnění A:

BD

Rumburských hrdinů 860, Nový Bor

22,0

70,0

foukání

volně na stávající vatu

15,0

0,0

1,50

to znamená objemovou hmotnost

40,80 kg / m³

tepelný odpor izolace:

R =

3,750

m².K/W

souč. tep. prop. izolace U =

λ =

0,267

W/m².K

souč. tep. vodivosti

0,04

W/m.K

způsob aplikace B:

typ konstrukce B:

tloušťka vrstvy B v cm:

sklon vrstvy B ve stupních:

koeficient hutnění B:

to znamená objemovou hmotnost

0,00 kg / m³

výpočet ploch :

plocha A 1:

1,00

x

275,00

275,00 m²

plocha A 2:

0,00

x

0,00

0,00 m²

plocha A 3:

0,00

x

0,00

0,00 m²

šikmina B 1:

0,00

x

0,00

0,00 m²

šikmina B 2:

0,00

x

0,00

0,00 m²

šikmina B 3:

0,00

x

0,00

0,00 m²

hmotnost jednoho pytle:

15,00 kg Climastone

rozpočet:

izolace A

jednot.

množství

cena za jedn.

bez DPH

vč. DPH 15 %

izolace B

pytel

113,00

340,00 Kč

38 420,00 Kč

44 183,00 Kč

termovizní měření

pytel

0,00

- Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

manipulace HZS

kpl

0,00

- Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

doprava 2x Master

hod

3,00

320,00 Kč

960,00 Kč

1 104,00 Kč

km

85,00

19,00 Kč

3 230,00 Kč

3 714,50 Kč

Cena celkem

42 610,00 Kč

49 001,50 Kč

Předpokládaný termín provedení:

2013

Předpokládaná časová náročnost pracovních dnů:

1

Platnost cenové nabídky

6 měsíců

Stavební připravenost:

**přípojka el. energie 220 V / 16 A, příjezd na stavbu, zajištění přístupu do
podstřešního prostoru
závazná objednávka, platba dle SoD**

Platební podmínky:

**Uvedený výměr je nabídkový, zakázka bude účtována dle skutečně spotřebovaných pytlů izolace.
Objednatel zajistí přístup do podstřešního prostoru.**

Cenová nabídka neobsahuje zhotovení případných aplikačních otvorů.

**Součástí nabídky je provedení kontrolního měření termovizí, měření bude provedeno zdarma.
Práce požadované nad rámec tohoto rozpočtu budou řešeny jako vícepráce.**

V Brandýse nad Labem dne:

20.3.2013

za CIUR a.s.
Petr Čamra
vedoucí střediska aplikací
mobil: 737 207 248

CIUR, a.s.

Sídlo: Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1
Provozovna: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 406 12 724 DIČ: CZ406 12 724
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 819

**Cenová nabídka na aplikaci tepelně a akusticky izolačního materiálu
CLIMA STONE a souvisejících prací.**

zákazník: firma:
NOBYS s.r.o.
www.ciur.cz
adresa:
pan(i)
město:

 Purkyňova 227
 473 01 Nový Bor
 Dalibor Dvořák
ddvorak@nobys.cz
 603 853 755

**Volně na strop přes stávající
minerální vatu.**
vyřizuje:
E-mail:
mobil:
umístění stavby:
BD
Rumburských hrdinů 860, Nový Bor
výška aplikace v m:
22,0
vzdálenost aplikace v m:
70,0
způsob aplikace A:
foukání
typ konstrukce A:
volně na stávající vatu
tloušťka vrstvy A v cm:
5,0
sklon vrstvy A ve stupních:
0,0
koeficient hutnění A:
1,56

 to znamená objemovou hmotnost
 42,54 kg / m³
tepelný odpor izolace:
R =
1,250
m².K/W
souč. tep. prop. izolace U =
0,800
W/m².K
souč. tep. vodivosti
λ =
0,04
W/m.K
způsob aplikace B:
typ konstrukce B:
tloušťka vrstvy B v cm:
sklon vrstvy B ve stupních:
koeficient hutnění B:

 to znamená objemovou hmotnost
 0,00 kg / m³
výpočet ploch :

plocha A 1:	1,00	x	275,00	275,00 m²
plocha A 2:	0,00	x	0,00	0,00 m²
plocha A 3:	0,00	x	0,00	0,00 m²
šikmina B 1:	0,00	x	0,00	0,00 m²
šikmina B 2:	0,00	x	0,00	0,00 m²
šikmina B 3:	0,00	x	0,00	0,00 m²

hmotnost jednoho pytle:
15,00 kg Climastone
rozpočet:

	jednot.	množství	cena za jedn.	bez DPH	vč. DPH 15 %
izolace A	pytel	39,00	340,00 Kč	13 260,00 Kč	15 249,00 Kč
izolace B	pytel	0,00	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
termovizní měření	kpl	0,00	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
manipulace HZS	hod	3,00	320,00 Kč	960,00 Kč	1 104,00 Kč
doprava 2x Master	km	85,00	19,00 Kč	3 230,00 Kč	3 714,50 Kč

Cena celkem
17 450,00 Kč
20 067,50 Kč
Předpokládaný termín provedení:
2013
Předpokládaná časová náročnost pracovních dnů:
1
Platnost cenové nabídky
6 měsíců
Stavební připravenost:
**přípojka el. energie 220 V / 16 A, příjezd na stavbu, zajištění přístupu do
podstřešního prostoru
závazná objednávka, platba dle SoD**
Platební podmínky:
Uvedený výměr je nabídkový, zakázka bude účtována dle skutečně spotřebovaných pytlů izolace.
Objednatel zajistí přístup do podstřešního prostoru.
Cenová nabídka neobsahuje zhotovení případných aplikačních otvorů.
Součástí nabídky je provedení kontrolního měření termovizí, měření bude provedeno zdarma.
Práce požadované nad rámec tohoto rozpočtu budou řešeny jako vícepráce.

V Brandýse nad Labem dne:

20.3.2013

za CIUR a.s.

Petr Čamra

vedoucí střediska aplikací

mobil: 737 207 248

CIUR, a.s.

Sídlo: Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1

Provozovna: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 406 12 724 DIČ: CZ406 12 724

GR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 519