

# **S M L O U V A   O   D Í L O**

**Ev. č. MěÚ: 14/2013/ORM**

**Ev. č. zhotovitele:**

**uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

## **I.**

### **Smluvní strany**

#### **OBJEDNATEL**

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Milan Geby  
**telefon** : 487 712 337, 773 796 130  
487 712 332, 777 491 105  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[mgeby@novy-bor.cz](mailto:mgeby@novy-bor.cz)

#### **ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : **Samat spol. s.r.o.**  
**sídlo** : Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 40229017  
**DIČ** : CZ40229017  
**zápis v OR** : oddíl C, vložka 1522  
**jednající** : Ladislav Dvořák  
**dále za zhotovitele jednájí**  
**ve věcech smluvních** : Josef Šišulák  
**ve věcech technických** : Miroslav Kočí  
  
**bankovní spojení** : KB Děčín exp. Varnsdorf  
**č. účtu** : 399449431/0100  
**telefon** : 412 372 863  
**fax** : 412 371 342  
**e-mail** : [samat@samat.cz](mailto:samat@samat.cz)

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu **„Výměna oken v části objektu ZŠ U Lesa Nový Bor I. etapa“**. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s dokumentací **„Výměna oken a zateplení fasády v části objektu ZŠ U Lesa Nový Bor“**, zpracovanou DRIS družstvem inženýrských služeb Nový Bor, místo podnikání: Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor, vypracovaná v únoru 2013 pod zakázkovým číslem 2381/13 (dále jen „dokumentace“);
- výkazu výměr;
- a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:

- Úpravy povrchu vnitřní
- Výplně otvorů
- Lešení a stavební výtahy
- Dokončovací práce na pozemních stavbách
- Bourání konstrukcí
- Staveništní přesun hmot
- Otvorové prvky z plastu
- Malby
- Přesuny sutí a vybouraných hmot
- Vedlejší náklady

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu.
1. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě se nepřikládají, neboť byly součástí zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy.
  2. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.
  3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
  4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
  5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH za I. etapu celkem:                                            | 511.856,00 Kč         |
| Výše DPH:                                                                   | 21 %                  |
| DPH:                                                                        | 107.489,90,-Kč        |
| <b>Cena včetně DPH celkem:</b>                                              | <b>619.346,55,-Kč</b> |
| <b>[slovy: šestsetdevatenáct tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých]</b> |                       |

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

#### Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- |                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) Zahájení plnění:                      | neprodleně po uzavření této smlouvy<br>(předpokládaný začátek plnění 1. 7. 2013) |
| b) Termín předání a převzetí staveniště: | nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy                                          |
| c) Termín dokončení plnění díla:         | nejpozději do 16.08.2013                                                         |
| d) Termín předání a převzetí díla:       | nejpozději do 16.08.2013                                                         |

e) Termín vyklizení staveniště

do 5 kalendářních dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je část objektu Základní školy náměstí Míru, situované na části stavební parcely číslo 620/2, v katastrálním území Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

## V.

### Pojištění, platební a obchodní podmínky

#### Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. u 43241648-14 u České pojišťovny pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a pro případ stavebně montážních prací ve výši min. 500.000,- Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor.

#### Platební a obchodní podmínky

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle

Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor uvedených v části VIII., článku 6.

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP.

## **VI. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatel.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **16.8.2013**) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## IX

### Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzení ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu ([mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## X.

### Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele: Milan Geby  
Za zhotovitele: Miroslav Kočí
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:  
Za objednatele: Milan Geby  
Za zhotovitele: Miroslav Kočí
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  
Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa  
Za zhotovitele: Ladislav Dvořák
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

....., tel.: ....., e-mail: .....@.....

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI. Závěrečná ustanovení


1. Vzhledem k financování této zakázky v průběhu několika let, si objednatel vyhrazuje právo tuto smlouvu ukončit výpovědí z důvodů nezískání finančních prostředků na část díla pro následující kalendářní rok či náhlého neposkytnutí finančních prostředků v průběhu kalendářního roku. Výpovědní lhůta činí 2 měsíc a běží ode dne doručení výpovědi zhotoviteli s uvedením jednoho z důvodů v předcházející větě. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn žádat náhradu škody.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
5. **Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor.**
6. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
7. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Smlouva o dílo
  - b) Zadávací podmínky
  - c) VOP
8. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VOP a zadávacími podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP.
9. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP.
10. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
11. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
12. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
15. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2890/13/RM 71 ze dne 3.6.2013.
16. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
  - Příloha č. 2: VOP
  - Příloha č. 3: Zadávací dokumentace
  - Příloha č. 3: Harmonogram plnění realizace díla
  - Příloha č. 4: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu

V Novém Boru, dne 10. 06. 2013

V Jirětkách, dne 10. 06. 2013

  
.....  
objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta



  
.....  
Nádražní 259, 407 56 Jiretín p. J.  
Tel./fax: 412 371 142, 371 719  
DIČ: CZ40225047  
**Ladislav Dvořák**  
zhotovitel  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 2013038  
ZS U Lesa Nový Bor

**Cena bez DPH:** 511 855

**Zadavatel :** Město Nový Bor

IČO : 2E+06  
DIČ :

**Projektant :** Ing.arch. Boris Rýdl

IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO       | Počet |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| Stavební objekt                            |            | 2,00  |
| 01 I. etapa                                | 801.32.1.9 | 1,00  |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |            |       |

|          |         |          |                   |
|----------|---------|----------|-------------------|
| Stavba : | #ODKAZ! | #ODKAZ!  |                   |
| Obekt :  | 01      | I. etapa | JKSO : 801.32.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **01**  
**I. etapa**

Třídník stavební 801     Budovy občanské výstavby  
801.3     Budovy pro výuku a výchovu  
801.32     budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol  
  
801.32.1     svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
  
801.32.1.9     ostatní stavební akce

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis  |                      | Cena (Kč)  |
|---------|----------------------|------------|
| 2013038 | ZŠ U Lesa Nový Bor   | 511 855,27 |
|         | Celkem objekt     01 | 511 855,27 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| S: | 2013038 | ZŠ U Lesa Nový Bor |
| O: | 01      | I. etapa           |
| R: | 2013038 | ZŠ U Lesa Nový Bor |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství  | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |               |
| Díl: | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                |    |           |           | 28 370,60 |       |               |
|      | 610 99        | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem maltovin včetně pozdějšího odkrytí. |    |           |           |           |       | RTS           |
| 1    | 61099111R00   | ... fólii Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 171,24000 | 5,00      | 856,20    | 801-1 |               |
|      |               | 1*1,5*2                                                                                                                                                                                                               |    | 3,00000   |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*2*4                                                                                                                                                                                                               |    | 18,40000  |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*2*1                                                                                                                                                                                                               |    | 4,60000   |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*2*7                                                                                                                                                                                                               |    | 32,20000  |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*1,8*7                                                                                                                                                                                                             |    | 28,98000  |           |           |       |               |
|      |               | 3*1,8*1                                                                                                                                                                                                               |    | 5,40000   |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*2*9                                                                                                                                                                                                               |    | 41,40000  |           |           |       |               |
|      |               | 2,3*1,8*9                                                                                                                                                                                                             |    | 37,26000  |           |           |       |               |
|      | 612 40-9      | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       | RTS           |
| 2    | 612409991R00  | ... maltou vápenou                                                                                                                                                                                                    | m  | 241,30000 | 100,00    | 24 130,00 | 801-4 |               |
|      |               | (1,5+1+1,5)*2                                                                                                                                                                                                         |    | 8,00000   |           |           |       |               |
|      |               | (2+2,3+2)*4                                                                                                                                                                                                           |    | 25,20000  |           |           |       |               |
|      |               | (2+2,3+2)*1                                                                                                                                                                                                           |    | 6,30000   |           |           |       |               |
|      |               | (2+2,3+2)*7                                                                                                                                                                                                           |    | 44,10000  |           |           |       |               |
|      |               | (1,8+2,3+1,8)*7                                                                                                                                                                                                       |    | 41,30000  |           |           |       |               |
|      |               | (1,8+3+1,8)*1                                                                                                                                                                                                         |    | 6,60000   |           |           |       |               |
|      |               | (2+2,3+2)*9                                                                                                                                                                                                           |    | 56,70000  |           |           |       |               |
|      |               | (1,8+2,3+1,8)*9                                                                                                                                                                                                       |    | 53,10000  |           |           |       |               |
|      | 612 42-5      | Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                        |    |           |           |           |       | RTS           |
| 3    | 612425931R00  | ... omítkou štukovou                                                                                                                                                                                                  | m2 | 60,48000  | 50,00     | 3 024,00  | 801-4 |               |
|      |               | 1,5*2*0,4*2                                                                                                                                                                                                           |    | 2,40000   |           |           |       |               |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |    |                                                                                          |        |           |       |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----|--|
|                                                                                                                                                                     | 2*2*0,4*4<br>2*2*0,4*1<br>2*2*0,4*7<br>1,8*2*0,4*7<br>1,8*2*0,4*1<br>2*2*0,4*9<br>1,8*2*0,4*9           |    | 6,40000<br>1,60000<br>11,20000<br>10,08000<br>1,44000<br>14,40000<br>12,96000            |        |           |       |     |  |
| 632 45-102                                                                                                                                                          | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu                                                              |    |                                                                                          |        |           |       |     |  |
| na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, |                                                                                                         |    |                                                                                          |        |           |       |     |  |
| 4 632451021R00                                                                                                                                                      | ...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm                                                         | m2 | 18,02000                                                                                 | 20,00  | 360,40    | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                     | 1*2*0,2<br>2,3*4*0,2<br>2,3*1*0,2<br>2,3*7*0,2<br>2,3*7*0,2<br>3*1*0,2<br>2,3*9*0,2<br>2,3*9*0,2        |    | 0,40000<br>1,84000<br>0,46000<br>3,22000<br>3,22000<br>0,60000<br>4,14000<br>4,14000     |        |           |       |     |  |
| Díl: 64                                                                                                                                                             | Výplně otvorů                                                                                           |    |                                                                                          |        | 24 777,50 |       |     |  |
| 648 99                                                                                                                                                              | Osazení parapetních desek z plastických hmot                                                            |    |                                                                                          |        |           |       |     |  |
| a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spár / mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                              |                                                                                                         |    |                                                                                          |        |           |       |     |  |
| 5 648991113R00                                                                                                                                                      | ...šířky nad 200 mm                                                                                     | m  | 90,10000                                                                                 | 100,00 | 9 010,00  | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                     | 1*2<br>2,3*4<br>2,3*1<br>2,3*7<br>2,3*7<br>3*1<br>2,3*9<br>2,3*9                                        |    | 2,00000<br>9,20000<br>2,30000<br>16,10000<br>16,10000<br>3,00000<br>20,70000<br>20,70000 |        |           |       |     |  |
| 6 60775512R                                                                                                                                                         | parapet vnitřní povrch laminátová fólie; jádro komůrkové ušlechtilé PVC; š = 250 mm; dekor bílý, mramor | m  | 90,10000                                                                                 | 175,00 | 15 767,50 | SPCM  | RTS |  |
|                                                                                                                                                                     | 1*2<br>2,3*4<br>2,3*1<br>2,3*7                                                                          |    | 2,00000<br>9,20000<br>2,30000<br>16,10000                                                |        |           |       |     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |           |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| Díl: 94                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lešení a stavební výtahy                                                    | 0,00      | 0,00      | RTS |
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |     |
| 7 941955001R00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...pomocné, o výšce lešení podlahy do 1,2 m                                 |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1*1,5*2                                                                     | 135,15000 | 0,00      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*4                                                                   | 3,00000   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*1                                                                   | 13,80000  |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*7                                                                   | 3,45000   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*7                                                                   | 24,15000  |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*7                                                                   | 24,15000  |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3*1,5*1                                                                     | 4,50000   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*9                                                                   | 31,05000  |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1,5*9                                                                   | 31,05000  |           |     |
| Díl: 95                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                | 8 697,50  |           |     |
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |           |           |     |
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání |                                                                             |           |           |     |
| 8 952901111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...světla výška podlaží do 4 m                                              | m2        | 50,00     | RTS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,5*1,5*1                                                                  |           | 165,75000 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20*1,5*1                                                                    |           | 26,25000  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23*1,5*1                                                                    |           | 30,00000  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25*1,5*2                                                                    |           | 34,50000  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Připomocné zednické a ostatní práce vč. pomocného, materiálu                | hod       | 75,00000  |     |
| 9 R1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Úklidové, přípravné a dokončovací práce                                     | soubor    | 40,00000  |     |
| 10 R2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |           | 10,00     |     |
| Díl: 96                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bourání konstrukcí                                                          | 16 607,80 |           |     |
| 963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |           |           |     |
| nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                                                                              |                                                                             |           |           |     |
| 11 963012510R00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm | m3        | 0,00      | RTS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1*2*0,4*0,05                                                                |           | 1,80200   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*4*0,4*0,05                                                              |           | 0,04000   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*1*0,4*0,05                                                              |           | 0,18000   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*9*0,4*0,05                                                              |           | 0,05000   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*9*0,4*0,05                                                              |           | 0,41000   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*9*0,4*0,05                                                              |           | 0,41000   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3*7*0,4*0,05                                                              |           | 0,32000   |     |

[illegible]

| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                 |     |             |           | 0,00       |         |         |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------|---------|--|
|      | 999 28       | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                    |     |             |           |            |         |         |  |
| 15   | 999281108R00 | 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů<br>...výšky do 12 m             | t   | 6,24377     | 0,00      | 0,00       | 801-4   | RTS     |  |
| Díl: | 769          | Otvorové prvky z plastu                                                                                 |     |             |           | 415 387,07 |         |         |  |
| 16   | 766601211R00 | 766 60 Těsnění připojovací spáry<br>...spára ostění, parotěsná okenní folie, paropropustná okenní folie | m   | 331,40000   | 50,00     | 16 570,00  | 800-766 | RTS     |  |
|      |              | (1+1,5)*2*2                                                                                             |     | 10,00000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+2)*2*4                                                                                             |     | 34,40000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+2)*2*1                                                                                             |     | 8,60000     |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+2)*2*9                                                                                             |     | 77,40000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+1,8)*2*9                                                                                           |     | 73,80000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+2)*2*7                                                                                             |     | 60,20000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (2,3+1,8)*2*7                                                                                           |     | 57,40000    |           |            |         |         |  |
|      |              | (3+1,8)*2*1                                                                                             |     | 9,60000     |           |            |         |         |  |
| 17   | 766629303R00 | 766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových<br>...oken plastových , plochy do 4,50 m2                   | kus | 40,00000    | 1 340,18  | 53 607,00  | 800-766 | RTS     |  |
| 18   | 6114R1       | Okno platové 1000x1500 mm včetně kování, ozn. A                                                         | kus | 2,00000     | 2 772,00  | 5 544,00   |         | Vlastní |  |
| 19   | 6114R2       | Okno platové 2300x2000 mm včetně kování, ozn. B                                                         | kus | 20,00000    | 8 928,84  | 178 576,80 |         | Vlastní |  |
| 20   | 6114R3       | Okno platové 2300x2000 mm včetně kování, ozn. F                                                         | kus | 1,00000     | 11 901,85 | 11 901,85  |         | Vlastní |  |
| 21   | 6114R4       | Okno plastové 2300x1800 mm včetně kování, ozn. G                                                        | kus | 16,00000    | 8 561,77  | 136 988,32 |         | Vlastní |  |
| 22   | 6114R5       | Okno plastové 3000x1800 mm včetně kování, ozn. H                                                        | kus | 1,00000     | 12 199,10 | 12 199,10  |         | Vlastní |  |
|      | 998 76-6     | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské                                                                   |     |             |           |            |         |         |  |
|      | 998 76-62    | výpočet z nákladů                                                                                       |     |             |           |            |         |         |  |
| 23   | 998766201R00 | 998 76-621 výpočet z hmotnosti<br>...v objektech výšky do 6 m                                           | %   | 5 689,35980 |           | 0,00       | 800-766 | RTS     |  |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                   |     |             |           | 4 414,80   |         |         |  |
| 24   | 784195112R00 | 784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním<br>...disperzní , bílé, dvojnásobné                       | m2  | 110,37000   | 20,00     | 2 207,40   | 800-784 | RTS     |  |
|      |              | 17,5*3*0,5                                                                                              |     | 26,25000    |           |            |         |         |  |
|      |              | 20*3*0,5                                                                                                |     | 30,00000    |           |            |         |         |  |

|                 |                                                              |    |           |       |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| 25 784195122R00 | 23*3*0,5                                                     |    | 34,50000  |       |                  |
|                 | 25*6*0,5                                                     |    | 75,00000  |       |                  |
|                 | 1*1,5*2*(-0,5)                                               |    | -1,50000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*4*(-0,5)                                               |    | -9,20000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*1*(-0,5)                                               |    | -2,30000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*7*(-0,5)                                               |    | -16,10000 |       |                  |
|                 | 2,3*1,8*7*(-0,5)                                             |    | -14,49000 |       |                  |
|                 | 3*1,8*1*(-0,5)                                               |    | -2,70000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*9*(-0,5)                                               |    | -20,70000 |       |                  |
|                 | 2,3*1,8*9*(-0,5)                                             |    | -18,63000 |       |                  |
|                 | 1,5*2*0,4*2*0,5                                              |    | 1,20000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*4*0,5                                                |    | 3,20000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*1*0,5                                                |    | 0,80000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*7*0,5                                                |    | 5,60000   |       |                  |
|                 | 1,8*2*0,4*7*0,5                                              |    | 5,04000   |       |                  |
|                 | 1,8*2*0,4*1*0,5                                              |    | 0,72000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*9*0,5                                                |    | 7,20000   |       |                  |
|                 | 1,8*2*0,4*9*0,5                                              |    | 6,48000   |       |                  |
|                 | ...dlispezní, barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné |    | 110,37000 |       |                  |
|                 | 17,5*3*0,5                                                   | m2 | 26,25000  | 20,00 |                  |
|                 | 20*3*0,5                                                     |    | 30,00000  |       |                  |
|                 | 23*3*0,5                                                     |    | 34,50000  |       |                  |
|                 | 25*6*0,5                                                     |    | 75,00000  |       |                  |
|                 | 1*1,5*2*(-0,5)                                               |    | -1,50000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*4*(-0,5)                                               |    | -9,20000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*1*(-0,5)                                               |    | -2,30000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*7*(-0,5)                                               |    | -16,10000 |       |                  |
|                 | 2,3*1,8*7*(-0,5)                                             |    | -14,49000 |       |                  |
|                 | 3*1,8*1*(-0,5)                                               |    | -2,70000  |       |                  |
|                 | 2,3*2*9*(-0,5)                                               |    | -20,70000 |       |                  |
|                 | 2,3*1,8*9*(-0,5)                                             |    | -18,63000 |       |                  |
|                 | 1,5*2*0,4*2*0,5                                              |    | 1,20000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*4*0,5                                                |    | 3,20000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*1*0,5                                                |    | 0,80000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*7*0,5                                                |    | 5,60000   |       |                  |
|                 | 1,8*2*0,4*7*0,5                                              |    | 5,04000   |       |                  |
|                 | 1,8*2*0,4*1*0,5                                              |    | 0,72000   |       |                  |
|                 | 2*2*0,4*9*0,5                                                |    | 7,20000   |       |                  |
|                 |                                                              |    |           |       | RTS              |
|                 |                                                              |    |           |       | 2 207,40 800-784 |

|          |                                                                                                                 |     |                                                    |         |          |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: D96 | 1,8*2*0,4*9*0,5                                                                                                 |     |                                                    | 6,48000 |          | 13 600,00 |           |           |
|          | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                 |     |                                                    |         |          |           |           |           |
| 26       | 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot<br>97901111R00                                                    | ... | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 801-3 RTS |
| 27       | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku<br>97908111R00                                                | ... | ...do 1 km                                         | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 801-3 RTS |
| 28       | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku<br>97908112R00                                                | ... | ...příplatek za každý další 1 km                   | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 801-3 RTS |
| 29       | 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot<br>97908211R00                                       | ... | ...do 10 m                                         | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 801-3 RTS |
| 30       | 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot<br>97908212R00                                       | ... | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m         | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 801-3 RTS |
| 31       | 979 08 Vodotvorná doprava sutí a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním<br>97908612R00 |     | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot  | t       | 11,73408 | 0,00      | 0,00      | 832-1 RTS |
| 32       | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>979990001R00                                                                    | ... | ...stavební sutí                                   | t       | 11,73408 | 1 159,02  | 13 600,00 | 801-3 RTS |
| Díl: VN  | Vedlejší náklady                                                                                                |     |                                                    |         |          |           |           |           |
| 33       | 005121 R                                                                                                        |     | Zařízení staveniště                                | Soubor  | 1,00000  | 0,00      | 0,00      | RTS       |



# Harmonogram výměny oken : ZŠ U lesa, Nový Bor. I. ETAPA

Celkem prvků :

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. okno 1000 x 1500 mm      | 2ks   |
| 2. sestava 2 300 x 2 000 mm | 20 ks |
| 3. sestava 2 300 x 2 000 mm | 1ks   |
| 4. okno 2 300 x 1 800 mm    | 16 ks |
| 5. sestava 3 000 x 1 800 mm | 1 ks  |
| Celkem prvků :              | 40 ks |

Předběžný harmonogram montáže : bude upřesněn dle umístění oken v učebnách ve spolupráci s vedením školy (technickým personálem školy).

Datum : prvek č. počet :

|           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
| 9.7.2013  | 1                | 2 |
| 10.7.2013 | 2                | 4 |
| 11.7.2013 | 2                | 4 |
| 12.7.2013 | 2                | 4 |
| 15.7.2013 | 2                | 4 |
| 16.7.2013 | 2                | 4 |
| 17.7.2013 | 3+4              | 4 |
| 18.7.2013 | 4                | 4 |
| 19.7.2013 | 4                | 4 |
| 22.7.2013 | 4                | 4 |
| 23.7.2013 | 4+5              | 2 |
| 24.7.2013 | úklid, dočištění |   |

Harmonogram může být mírně upraven podle toho, co se objeví po demontáži oken (situace o stavu není jasná) - vše bude konzultováno s technickým personálem školy + technickým dozorem stavby.



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 43241648-14  
 Stav k datu 17. 2. 2011  
 Kód pojištění: DPO02  
 Pořadové číslo pojištění: 5

TC8958002014

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: SAMAT, s.r.o.

IČ: 40229017

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 17. 2. 2011.

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

20 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, č. 213722005, ze dne 24. 8. 2005

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

| Pol. č. | Pojistná nebezpečí                                        | Pojistné v Kč |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu       | 46 517,-      |
| 02      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70 | 2 700,-       |

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

49 217,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 15,00 % tj. v Kč

7 382,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

41 834,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 17. 2. 2011

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 213722005

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v VARNSDORFU dne 16. 2. 2011 v 19 hodin 40 minut

SAMAT, s.r.o.

Pavla ŠANDEROVÁ

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy