

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám.Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 69900/2012 OD
SPIS ZN.: SPR 762/2012 OD/7-280.13

město Nový Bor
IČ: 002 60 771
nám.Míru 1
473 01 NOVÝ BOR

VYŘIZUJE: Vlasáková
TEL.: 487 712 377
FAX: 487 726 160
E-MAIL: svlasakova@novy-bor.cz

DATUM: 29.11.2012

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 19.12.2012



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve stavebním řízení podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu „Parkoviště v ul. B. Egermanna“, kterou podalo dne 15.10.2012 město Nový Bor, IČ: 002 60 771, se sídlem nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení obchodní firmou Valbek, spol. s r. o., IČ: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu „Parkoviště v ul. B. Egermanna“ (dále jen „stavba“), která bude umístěna na části pozemků p. č. 7, 8 a 22 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru a p. č. 312, 319, 320/1 a 321 v katastrálním území Nový Bor.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Parkoviště

Jedná se o stavbu parkoviště s napojením přes chodníkový přejezd na ulici B. Egermanna, které kopíruje daný tvar pozemků. Parkoviště čítá 18 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Šířka jednotlivých stání bude 2,50 m (vnější hrana rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m), délka 5,00 m a jízdní pruh 6,00 m. V místě krajního stání u stánku PNS u parkovacího místa pro osoby se sníženou schopností pohybu bude chodníkový obrubník v čele stání snížen na nášlap 2 cm, v délce 3,75 m (3,50 m vyhrazené stání + 0,25 m bezpečnostní odstup). Způsob parkování bude s předpokládaným kolmým stáním podél

vnější hrany. Celá plocha bude upravena v souladu se směrovým a výškovým uspořádáním stávajícího terénu ul. B. Egermanna, ul. Černá a chodníku podél objektu čp. 582, s výškovým nášlapem u chodníkového obrubníku 10 cm nad plochou parkovacího stání. Parkovací plocha bude příčně a podélně vyspádována ve sklonu 3 % směrem k ul. Černá. Komunikace pro pěší bude zachována s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm v přírodní barvě s příčným sklonem 0,5 – 2 % do místní komunikace B. Egermanna, oddělena novým betonovým chodníkovým obrubníkem s výškou nášlapu 15 cm. Stávající komunikace pro pěší v ul. Černá bude v délce 19,00 m zúžena na 2,50 m. Napojení parkovací plochy na ul. B. Egermanna bude přes nový chodníkový přejezd. Vjezd bude vybudován v šířce 6,00 m. V místě napojení do ul. B. Egermanna bude přejezd oddělen snížením chodníkového obrubníku s výškou nášlapu 5 cm, který bude doplněn varovným pásem v délce obrubníku až po výšku nášlapu 8 cm. Povrch vjezdu a přejezdu bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm s barevným odlišením. Konstrukce parkoviště je navržena tak, aby vyhovovala absorpci případných ropných úkapů a aby byla propustná z důvodu odvodnění nově navržené plochy, vrchní úprava ze zatravňovacích tvárnice se sorpčním kobercem, podél vnějšího obvodu celého parkoviště bude osazen chodníkový betonový obrubník s výškou nášlapu 10 cm. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemcích dotčených stavbou.

Součástí stavby bude i svislé a vodorovné dopravní značení.

SO 102 – Úprava přechodu pro chodce

Jedná se o úpravu šířky stávajícího přechodu pro chodce na ul. B. Egermanna na 4,00 m, délka přechodu bude zkrácena na 6,50 m s jednostrannou vysazenou chodníkovou plochou ze strany od objektu čp. 550, tj. podél pravé hrany ve směru do centra. Vysazená plocha bude ohraničena betonovým chodníkovým obrubníkem s výškou nášlapu 15 cm, v místě přechodu pro chodce bude snížen na 2 cm s doplněním prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 55/17, 460 01 Liberec 3, zodpovědný projektant Ing. Bohumil Fišer, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, zak. číslo: 12UL11014, datum 08/2012 a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Vytýčení obvodu staveniště
 - b. Vytýčení trasy komunikací a zpevněných ploch
 - c. Zemní práce
 - d. Provedení jednotlivých konstrukčních vrstev
 - e. Provedení poslední konstrukční vrstvy.
4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.

7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek:
 1. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
 2. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (o obecných technických požadavcích na komunikace);
 3. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
 4. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
 a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
9. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů.
10. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je bude dodržovat. Doklady o splnění budou doloženy v rámci závěrečné prohlídky.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
13. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
14. Při provádění stavby nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzrostlé zeleně.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor pod Sp. zn.: ŽP7/66/2012/ZPF ze dne 26.06.2012.
16. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor pod zn.: ŽP6 53/2012/ZP SR-46-K ze dne 02.10.2012.
17. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor pod Sp. zn.: ŽP/459/2012/SS ze dne 04.10.2012:
 - Dle PD bude po 10 – 15 letech nutné vyměnit sorpční koberec znečištěný ropnými látkami. Doklady o likvidaci tohoto odpadu budou doloženy na Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor.
18. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.03.2012 pod zn.: 0100040031 a ze dne 25.06.2012, čj.: 1045044473.

19. Bude dodržena podmínka vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 08.10.2012 pod zn.: 003702-25406/2012:
- S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu, že sorpční koberce budou vyměněny za nové nejpozději po ukončení horní hranice jejich životnosti dle garance a doporučení jejich výrobce.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 15.03.2012 pod č.j.: 44784/12.
21. Budou dodrženy podmínky obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. pod zn.: O12610025450/TPCV/Ro ze dne 07.06.2012:
- a) Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodů /p. Revák, tel. 487 521 521/ a provoz kanalizací /p. Neubauerová, tel. 487 521 616/ na základě objednávky.
 - b) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípy oznámeno ukončení stavebních prací.
 - c) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - d) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - e) **Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu. Dešťové vody z nových ploch budou dle předložené PD řešeny vsakem.**
22. Budou dodrženy podmínky UPC Česká republika, s. r. o. pod zn.: 2012/0616/NB ze dne 05.04.2012 a pod zn.: 2012/0920/NB ze dne 26.09.2012:
- Dle ust. § 102 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb. souhlasíme s případným provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:
- f) bude respektováno ust. § 102 zák. č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,
 - g) zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
 - h) před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti,
 - i) **vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma AB One, s. r. o., zastoupená p. Šlapákem, tel. 602 744 787, e-mail: karel.slapak@ab-one.cz,**
 - j) pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčením PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti **provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí a s nejvyšší opatrností,**
 - k) při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 – „Ochrana sdělovacích vedení“,
 - l) odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení a to i třetí osobou,

- m) dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. 489 111 102,
 - n) při zjištění rozporu mezi vytyčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika, s. r. o. příp. její servisní organizace – tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
 - o) v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,
 - p) před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí **souhlas se záhozem odkrytého vedení PVVKS**,
 - q) stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu,
 - r) v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. § 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS,
 - s) pokud vedení PVVKS je položeno v místech, kde je plánována trvalá stavba, je nutné jeho přeložení popřípadě změna ochrany vedení,
 - t) v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení,
 - u) veškeré práce na vedení PVVKS bude na základě objednávky od investora zajišťovat UPC Česká republika, s. r. o.,
 - v) pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytového desky, další zához proveden třídnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy.
23. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s. r. o. pod zn.: 5000690213 ze dne 25.09.2012:
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti

- v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
 - k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
 - m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

24. Stavba bude dokončena do 30.06.2013.

25. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- město Nový Bor, IČ: 002 60 771, se sídlem nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

ODŮVODNĚNÍ

Dne 15.10.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 23.10.2012 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 19.11.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, ze dne 16.10.2012 pod čj.: KRPL-98001-2/ČJ-2012-180106;
- Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, čj.: MUNO 56259/2012 ze dne 22.10.2012;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci námitky neuplatnili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

V Novém Boru 29.11.2012.

Neznámá platnost

Digitálně podepsáno

Jméno: Soňa Vlasáková

Datum: 29.11.2012 13:30:02

Soňa Vlasáková

úřednice silničního hospodářství

pověřená úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel od poplatku osvobozen.

Obdrží:

Stavebník

Město Nový Bor, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Účastníci řízení

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO NOVÝ BOR, Sklářská 74, 473 01 Nový Bor

Jiří Havlák, Dvořákova 640, 473 01 Nový Bor

Lenka Opočenská, Žižkova 255, 473 01 Nový Bor

Ing. Magdaléna Slivková, Svatopluka Čecha 483, 473 01 Nový Bor

O. K. NAVY, spol. s r. o., Egermannova 305, 473 01 Nový Bor

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Telefónica Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3

UPC Česká republika, s. r. o., Sázavská 2, 460 10 Liberec

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené orgány

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, 470 80 Česká Lípa

Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 110 15 Praha