



ŘEZ A-A

POZNÁMKY:

-OBVODOVÉ ZDIVO JE VYZDĚNO Z PLYNOSILIKÁTU, STEJNĚ JAKO SCHODIŠŤOVÁ STĚNA
-VNITŘNÍ PŘÍČKY JSOU SÁDROKARTÓNOVÉ, NĚKTERÉ S VLOŽENÝMI OCEL.SLOUPKY KROVU
-OBĚ KOUPELNY JSOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM DO V=1,8M
-VŠECHNA DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA DEMONTOVAT A NAHRADIT NOVÝMI PLASTOVÝMI DLE SPECIFIKACE VE VÝPISE
-OKOLO STŘEŠNÍCH OKEN JE NUTNO POČÍTAT S OPRAVAMI SDK KONSTRUKCÍ-VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
-PO ODKRYTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A ČÁSTI BEDNĚNÍ DEMONTOVAT MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACI
-PODROBNĚJŠÍ POPIS ÚPRAV-D.1.1.a Technická zpráva

POLOHA KROKVE (ORIENTAČNĚ)