A.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
A.1.2.f

REKONSTRUKCE ZUŠ NOVÝ BOR

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor	:	**Město Nový Bor** **náměstí Míru 1** **473 01 Nový Bor**
Zodp. Projektant	:	Ing. Jiří Cobl
Vypracoval	:	Pavel Tichý
Datum	:	říjen 2011
Zakázka	:	2011984

Tabulka bublin

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ					MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			1.P.P	1.N.P	2.N.P	PODKROVÍ	Celkem					
T01		1200x2100		11	9		20	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNA BUDOU VYBAVENA VNITŘNÍMI HORIZONTÁLNÍMI HLINÍKOVÝMI ŽALUZIEMI BÍLÉ BARVY – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T02		600x2100		1	1		2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU – SPODNÍ ČÁST OKNA BUDE ZASKLENA ORNAMENTÁLNÍM SKLEM CINCILA
T03		1200x2100			2		2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T04		1000x2000		1			1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	PEVNÉ ZASKLENÍ	OPTIFLOAT – PLANIBEL	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU

T05		1100x2100		1	2		3	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T06		600x850				8	8	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU
T07		500x900				2	2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T08		900x1700				1	1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T09		1000x1000				2	2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU
T10		1100x1000	4				4	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNA BUDOU VYBAVENA VNITŘNÍMI HORIZONTÁLNÍMI HLINÍKOVÝMI ŽALUZIEMI BÍLÉ BARVY
T11		1050x1100	1				1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU

T12		1050x400	2				2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU
T13		1300x1200	2				2	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNA BUDOU VYBAVENA VNITŘNÍMI HORIZONTÁLNÍMI HLINÍKOVÝMI ŽALUZIEMI BÍLÉ BARVY
T14		1000x1000				1	1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU – OKNO MUSÍ BÝT OPATŘENO POJISTKOU PROTI ROZBITÍ OKNA PŘI PRŮVANU – SPODNÍ ČÁST OKNA BUDE ZASKLENA ORNAMENTÁLNÍM SKLEM CINCILA
T15		900x600	1				1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU
T16		900x400	1				1	PLASTOVÉ PROFILOVANÉ RÁMY – PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM	OŘECH	WINKHAUS	OPTIFLOAT – PLANIBEL – 4–16–4	– ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VYBOURANÉMU OTVORU
T17		780x1180				6	6	VELUX GGU	OŘECH	KYVNÉ S MANUALNÍM OVLÁDÁNÍM	DVOJSKLO PROTI HLUKU A PŘEHŘÍVÁNÍ (60)	– OKNA BUDOU VYBAVENA VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI BÍLÉ BARVY
T18		800x800				4	4	VELUX CVP	OŘECH	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, DEŠŤOVÝ SENZOR	OPTIFLOAT – 2x3–14,5–4	– POLYKARBONÁTOVÁ KOPULE –ČIRÁ – ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA FMG

Tabulka bublin											
OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ					MATERIÁL	BARVA	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	KOVÁNÍ
			1.P.P	1.N.P	2.N.P	PODKROVÍ	Celkem				
01/L		900/1970	3				3	Sapeli LIPNO model 10	povrchová úprava HPL MAX FH COLOR – barva dle investora	ocelová zárubeň HSE Humpolec typ U	klika/klika – nerez, štítové kování s otvorem pro cylindryckou vložku (universální klíč)
01/P			3				3				
02/L		800/1970				2	2	Sapeli LIPNO model 10	povrchová úprava HPL MAX FH COLOR – barva dle investora	ocelová zárubeň HSE Humpolec typ U	klika/klika – nerez, štítové kování s otvorem pro cylindryckou vložku (universální klíč)
02/P			1			2	3				
03/L		700 x 1970				1	1	Sapeli LIPNO model 10	povrchová úprava HPL MAX FH COLOR – barva dle investora	ocelová zárubeň HSE Humpolec typ U	klika/klika – nerez, štítové kování s otvorem pro cylindryckou vložku (universální klíč)
04/L		600 x 1970		2		2	4	Sapeli LIPNO model 10	povrchová úprava HPL MAX FH COLOR – barva dle investora	ocelová zárubeň HSE Humpolec typ U	klika/klika – nerez, štítové kování s otvorem pro cylindryckou vložku (universální klíč)
04/P						2	2				

05/P		900 x 1970		1			1	Protipožární uzávěr EW–C 30 DP3+	barva dle investora	ocelová zárubeň HSE Humpolec typ U – protipožární	klika/klika – nerez, štítové kování s otvorem pro cylindryckou vložku (universální klíč), samozavírání
06/–		DVEŘE 1100x2100 CELEKM 2300x2850		1	1		2	Plastové izolační profily	RAL 9010	Plastové izolační profily	OTVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ