

Informační a orientační systém pro MŠ KLÍČEK NOVÝ BOR

Informační a orientační systém se předpokládá pouze v prostorách přístupných veřejnosti.

V objektu MŠ bude navržen jednotný výměnný informační systém v hliníkovém provedení, detailní provedení bude upřesněno až provedení výběru dodavatele stavby a po jednání:

Projektant- Dodavatel stavby-Ředitelka MŠ-Zástupce investora-Dodavatel informačního systému.

Vzorové příklady viz následující přílohy

Předběžný výpis položek:

	Položka	kpl	ks	
	hlavní infopanel v 1.NP-650x950mm		1	
	podlažní infopanel - 1.PP-650x330mm		1	
	podlažní infopanel - 2.NP-650x330mm		1	
	podlažní infopanel - 3.NP-650x330mm		1	
	dveřní tabulky		19	
	označení výtahu		4	
	clip-rám A3 pro požární směrnice		4	
	grafika AL infotabulí včetně návrhu	1		
	samolepy na dveře (pikto, otv.doba, čísla)	1		
	montáž kompletního systému	1		

Rozměry panelů se mohou mírně měnit, dle konkrétního dodavatele.

Vzorové řešení

Hlavní infopanel

650x950mm

M Š K L Í Č E K		logo
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		
Třída ...		3xx
Třída ...		3xx
Kancelář ředitelky		3xx
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		
Třída ...		2xx
Třída ...		2xx
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ (VSTUPNÍ)		
Šatna		1xx, 1xx, 1xx
Třída ...		1xx
Kuchyňský provoz		1xx
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ		
Třída ...		0xx

Eloxované nebo barevné lamely 490x62mm

Vzorové řešení

Podlažní infopanely

650x330mm


MŠ KLÍČEK			logo
2. PODLAŽÍ			
→	Třída ...	2xx	
←	Třída ...	2xx	
←	Šatna učitelek	2xx	

Dveřní tabulky

150mm

MŠ KLÍČEK	logo
Třída ...	1xx
učitelka	
učitelka	

Ostatní infotabulky



4ks

AL clip-rámy

pro založení listu formátu A3 - požární směrnice 4 ks

Označení na dveřích - samolepy

- čísla dveří (výška 15mm)
- provozní doba
- světlík hl. dveří - znak + MŠ KLÍČEK