

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: podatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP4/174/2012/150/12
Č.J.: MUNO 8325/2013
VYŘIZUJE: Bc. Luboš Maršálek
TEL.: 487 712 436
E-MAIL: lmarsalek@novy-bor.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 13. 3. 2013



DATUM: 11.02.2013

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.06.2012 podalo

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ 00260771 v zastoupení Ing. V. Frančíkem, Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor, IČ 12076317

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„Oprava ulice Sklářské – SO 301 splašková kanalizace“

na pozemku parc. č. 324 v k. ú. Nový Bor, obec Nový Bor, kraj Liberecký. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Podaná žádost neposkytla dostatečný podklad pro posouzení. Proto bylo přípisem č. j.: MUNO 45074/2012 ze dne 02.08.2012 správní řízení přerušeno a přípisem č. j.: MUNO 45080/2012 ze dne 02.08.2012 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Požadovaný doklad - územní rozhodnutí vydal stavební úřad MěÚ Nový Bor dne 11.12.2012 pod č. j.: MUNO 72485/2012, které nabylo právní moci dne 12.01.2013.

Stavba zahrnuje:

- kanalizační stoka z oboustranně glazovaného kameninového potrubí DN 300 délky 49 m,
- revizní šachta Š1 DN 1000.

Jedná se o novou splaškovou kanalizaci pro odvedení splaškových vod od bytových objektů v ulici Sklářská. Na kanalizaci budou napojeny přípojky splaškové kanalizace DN 150 z přilehlých objektů. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v křižovatce ul. Černá a Sklářská ve stávající šachtě Š0. Stoka bude ukončena šachtou Š1. Na stoce budou provedena 4 odbočení pro nové připojení objektů č. p. 245, 298, 594 a 280. Septiky a žumpy u těchto objektů budou zrušeny a zlikvidovány dle platné legislativy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Plhal, Vodohospodářské projekty, IČ 18347860 a ověřil autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství Ing. Karel Štrobl, ČKAIT 0500933, datum vyhotovení : IV.2012, zakázka č. 11312. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
2. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Termín dokončení stavby: **31.01.2015.**
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.
5. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Stavební odpady vzniklé stavbou budou využity, popř. odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby. Doklady o likvidaci odpadů doloží investor ke kolaudačnímu řízení.
8. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., zn.: O13610004470/TPCV/Ro ze dne 24.01.2013:**
 1. Souhlasíme s odvedením pouze splaškových vod z lokality zástavby nově zbudovanou splaškovou kanalizací. Souhlasíme se zaústěním nové splaškové kanalizační stoky do stávající šachty na splaškové stoce v komunikaci umístěné dle předložené PD. Dešťové vody nebudou dle předložené PD do navržené kanalizace zaústěny.
 2. Souhlasíme s navrženou trasou splaškové kanalizační stoky z KH 300 v celkové délce cca 49 m dle předložené PD. Kanalizační šachta bude provedena jako vodonepropustná. Typy poklopu nesmí být navrženy se zámkem. Kanalizační stoka musí být navržena dle ČSN 75 6101 v celém rozsahu.
 3. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stáv. vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládání zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
 4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 5. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
 6. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci akce).
 7. V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu VH zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., závod Liberec. Souhlasíme s realizací stavby za předpokladu dodržení ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí.

8. Napojení na stávající kanalizační stoku v provozování naší společnosti provede provoz kanalizací, p. Kropáček 487 521 521. Její realizace bude prováděna ve spolupráci s pracovníky uvedeného provozu, o provedené kontrole bude předložen písemný zápis.
9. Požadujeme při umístění vůči jednotlivým objektům staveb včetně oplocení a souvisejících objektů k inž. sítím /HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení, reklamní tabule atd./ dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet příslušné ČSN ve vztahu k výsadbě vzrostlých porostů.
10. Budoucí převzetí stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. (uzavření dohody vlastníků) bylo projednáno v majetkové komisi SVS dne 18.06.2012 pod č.j.: 140/2012 a následovně schváleno dle vnitřních předpisů.
11. Před zahájením správního řízení o uvedení do provozu předloží žadatel aktuální stanovisko SVS a.s. v dané věci, na jehož základě a po splnění všech dalších podmínek bude uzavřena pro zajištění provozování do doby převodu nejprve nájemní smlouva (kupní smlouva u staveb s RN a bez DPH do výše 1 mil. Kč, které splňují veškeré podmínky pro převzetí do majetku SVS) nebo v případě, že žadatel neplánuje převod do majetku SVS a.s. nebo nesplní stanovené podmínky bude uzavřena dohoda vlastníků související VH infrastruktury.

12. 30 dní před kolaudačním řízením investor na technický úsek v České Lípě doloží:

- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace,
- kamerovou prohlídku včetně záznamu,
- potvrzení o převzetí budoucím provozovatelem kanalizace,
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení,
- zaměření skutečného stavu stoky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím) a zaměřením věcných břemen,
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
- smlouvu o dílo,
- předávací protokol stavby,
- fotodokumentaci stavby pořízenou v jejím průběhu.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 vydané pod zn. 0100064030 ze dne 04.06.2012.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 91576/12 ze dne 28.05.2012.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., značky 5000640706 ze dne 07.06.2012.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, a.s, prac. Sázavská 2, 460 10 Liberec vydané dne 22.01.2013 pod značkou 2013/0137/NB.
13. Ke kolaudačnímu řízení investor doloží doklad o zdravotní nezávadnosti materiálu použitého pro realizaci vodovodu, v souladu s § 5 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, upraveného prováděcí vyhláškou č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody.
14. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby a dle ustanovení § 18 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.

16. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží :

- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
- doklad o vodotěsnosti kanalizace,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- vyjádření SČVK – Česká Lípa.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nový Bor, IČ 00260 771, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Odůvodnění:

Dne 20.06.2012 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Podaná žádost neposkytla dostatečný podklad pro posouzení. Proto bylo přípisem č. j.: MUNO 45074/2012 ze dne 02.08.2012 správní řízení přerušeno a přípisem č. j.: MUNO 45080/2012 ze dne 02.08.2012 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Požadovaný doklad - územní rozhodnutí vydal stavební úřad MěÚ Nový Bor dne 11.12.2012 pod č. j.: MUNO 72485/2012, které nabylo právní moci dne 12.01.2013. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 2 paré projektové dokumentace, výpis z KN pro dotčené pozemky, 3 x snímek katastrální mapy, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření UPC Česká republika, a.s., Liberec, závazné stanovisko MěÚ Nový Bor – OŽP, plná moc.

Vodoprávní úřad přípisem č. j.: MUNO 3255/2013 ze dne 16.01.2013 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 31.01.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Oprava ulice Sklářské – SO 301 splašková kanalizace“ vypracoval Ing. Jan Plhal, Vodohospodářské projekty, IČ 18347860 a ověřil autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství Ing. Karel Štrobl, ČKAIT 0500933, datum vyhotovení : IV.2012, zakázka č. 11312. Projektová dokumentace stavby řeší odvedení splaškových vod od bytových objektů v ulici Sklářská, Nový Bor.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- MěÚ Nový Bor, souhrnné stanovisko OŽP ze dne 27.06.2012 vydané pod č.j. ŽP/309/2012/SS.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic a.s., UPC Česká republika, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

UPOZORNĚNÍ :

- Při práci v blízkosti sítí je nutno dodržet platné právní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 2000-5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 3300, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
- Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních, při stavebních pracích dbát ochranu zdraví osob na staveništi.
- Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.
- Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá investor od dodavatele a předloží je stavebnímu úřadu.
- Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení), týkajících se pracovního postupu a zabezpečení těchto zařízení.
- V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích.
- Překopy místních komunikací a sousedních pozemků musí být vždy předem projednány s jejich správcem nebo majiteli.
- Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vytríděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou.
- Prováděním stavby nesmí být na svých právech zkracováni sousedé. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.
- Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
- Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.
- V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.
- Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.
- Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

- Po nabytí právní moci stavebního povolení bude stavebníkovi zaslána ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- Identifikační štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
- Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.
- Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 odst. 1 stavebního zákona).
- Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (§ 160 odst. 2 stavebního zákona).
- Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrživání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 156 odst. 1 stavebního zákona).
- Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou (§ 153 odst. 1 stavebního zákona).
- Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi (§ 153 odst. 2 stavebního zákona).
- Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
- Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4 stavebního zákona).
- Při provádění stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3):
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje Liberec, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).



Bc. Luboš Maršálek

úředník vodního hospodářství

Městského úřadu Nový Bor

pověřená úřední osoba



Obdrží:

účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ 00260771 v zastoupení Ing. V. Frančíkem,
Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor, IČ 12076317

účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Marie Vytlačilová, Sklářská 290, 473 01 Nový Bor

Lenka Starostová, Okrouhlá 24, 473 01

Magdalena Trísková, Sklářská 245, 473 01 Nový Bor

Jarmila Kepáková, Janovská 326, 471 52 Sloup v Čechách

Martin Krnáč, Sloupská 644, 473 01 Nový Bor

Josef Uher, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Jiřina Uhrová, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Jaroslav Vosička, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Josefína Vosičková, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Helena Vrabelová, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Libor Zelenka, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor

Bohumír Kučera, Sklářská 280, 473 01 Nový Bor

Zdeňka Kučerová, Sklářská 280, 473 01 Nový Bor

Jiří Krejtný, Sklářská 594, 473 01 Nový Bor

Petr Krejtný, Sklářská 594, 473 01 Nový Bor

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO NOVÝ BOR, Sklářská 74, 473 01 Nový Bor

ČEZ Distribuce, a. s.,

RWE Distribuční služby, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Telefonica CR, a. s.
UPC ČR, s. r. o.

dotčené správní úřady
MěÚ Nový Bor, odbor ŽP, SÚ, OD

2x spis