

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám.Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 54/2013 OD

SPIS ZN.: SPR 527/2012 OD/17-280.13

město Nový Bor

IČ: 002 60 771

nám.Míru 1

473 01 NOVÝ BOR

VYŘIZUJE: Vlasáková

TEL.: 487 712 377

FAX: 487 726 160

E-MAIL: [svlasakova@novy-bor.cz](mailto:svlasakova@novy-bor.cz)

DATUM: 02.01.2013

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve stavebním řízení podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu „**Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor**“, kterou podalo dne 04.07.2012 město Nový Bor, IČ: 002 60 771, se sídlem nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení Ing. Vladimírem Frančíkem, IČ: 120 76 317, s místem podnikání Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu „**Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor**“ (dále jen „stavba“), s dotčením pozemků p. č. 312, 321, 324, 338, 341 v katastrálním území Nový Bor a p. č. 73 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru.

### Stavba obsahuje:

SO 100 – Pozemní komunikace

V prvním úseku délky 90 m od ul. Dvořákova do prvního směrového oblouku je na levé straně nový chodník, který bude zachován. Pouze u dvou sjezdů a vstupu do SCA bude nutné výškově upravit stávající obruby. S tím souvisí i předláždění přilehlé stávající zámkové dlažby v nezbytném rozsahu. Místní komunikace je v tomto úseku vedena obousměrně v šíři 6,0 m a navíc je vpravo dlážděný pruh (zatravnovací tvárnice) pro podélné stání v šíři 2,0 m pro 10 OA, s nulovým příčným spádem, aby srážková voda v maximální možné míře vsakovala a nedocházelo k zatížení stávajícího odvodňovacího systému balastními vodami. Lože i zásyp zatravnovacích tvárnice bude z kameniva fr 4-8 mm promícháno se sorbentem OE1, který odpuzuje vodu v množství 5,5 kg/m<sup>2</sup>. Stávající sjezdy na soukromé pozemky a do dvou garáží

budou dlážděny čedičem (kostka drobná 10/10 cm). Odvodnění komunikace bude zajišťovat jednostranný příčný spád k odvodňovacímu proužku (betonová předlažba 25/50/8 cm) svedená do dvou nových uličních vpustí UV1 a UV2 napojených do stávající stoky. Stávající zděné vpusti budou likvidovány. Druhý úsek s širší jízdního pásu 550 cm v délce cca 100 m křížuje přibližně ve svém středu ul. Černou a toto křížení rozděluje tento přímý úsek na dvě charakterově různé části. První umožňuje na své pravé straně prostoru řešit nový přístup do domu i s podélným parkováním. Bude upraven sjezd do zahrady a ve zbývající délce bude kolmé stání pro 6 OA. Lože a zásyp bude ze zatravnovacích tvárnic z kameniva fr 4-8 mm promícháno se sorbentem OE1. Odvodnění za křižovatkou s ul. Černou bude zajištěno střechovitým příčným spádem a podélně do nejnižšího místa pomocí dvou nových ul. vpustí UV4 a UV5 do stávající dešťové kanalizace a následně do vpustí u vjezdu ve staničení 0,185 00 na křižující kanalizaci. Tato bude nahrazena mělkou revizní šachtou, do které bude zaústěn i stávající svod z povrchového žlabu podél domu. Stávající vpusti v tomto úseku budou likvidovány. Kolmé stání bude opět řešeno zatravnovacími tvárnicemi a přebytečná voda bude odvedena do uliční vpustí UV3, která nahradí původní. Křížení ul. Sklářské s ul. Černou je řešeno bezbariérově s osazenými varovnými a odsazenými signálními pásy. Druhá část je řešena jako obousměrná komunikace šířky 550 cm s jednostranným chodníkem šíře 150 cm dlážděným mozaikovou dlažbou. Sjezdy na soukromé pozemky budou dlážděny čedičovou dlažbou. Třetí úsek bude obousměrný s předností protijedoucího vozidla ve směru vjezdu do ulice od ul. B. Egermanna. Tento úsek bude v šíři 4,0 m s jednostranným chodníkem šíře 175 cm. Na opačné straně bude okapní chodník šířky 100 cm zasypáný kačírkem. Bude oboustranně upravena křižovatka s ul. B. Egermanna.

Součástí stavby bude dopravní značení.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Vladimír Frančík, projektové práce, IČ: 120 76 317, Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor, zak. číslo: 12/2012, datum VI/2012 a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a. předání staveniště
  - b. dokončení úpravy pláň
  - c. před pokládkou asfaltových vrstev
  - d. po dokončení dopravního značení
  - e. předkolaudační prohlídka.
4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek:
  1. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
  2. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (o obecných technických požadavcích na komunikace);
  3. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  4. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
 a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
9. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů.
10. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je bude dodržovat. Doklady o splnění budou doloženy v rámci závěrečné prohlídky.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
13. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
14. Při provádění stavby nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzrostlé zeleně.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor pod Sp. zn.: ŽP/330/2012/SS ze dne 18.07.2012 a ŽP/570/2012/SS ze dne 28.11.2012:
  - vrstva sorbentu bude po uplynutí životnosti, nejdéle však po 10 letech obnovena,
  - odstraněním sorbentu vznikne nebezpečný odpad, který je nutné předat oprávněné osobě k odstranění; doklady o předání odpadu oprávněné osobě budou předány na OŽP MěÚ Nový Bor,
  - k užívání stavby budou doloženy doklady o likvidaci odpadů z výstavby.
16. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s. pod zn.: 0100064030 ze dne 04.06.2012.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s. pod čj.: 91576/12 ze dne 28.05.2012.



18. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. pod zn.: 5000720119 ze dne 03.12.2012:

- a) při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
- k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,



- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
  - m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
  - n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
  - o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
  - p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
19. Budou dodrženy podmínky obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. pod zn.: O12610037238/TPCV/Ze ze dne 16.08.2012:
- parkovací místa pro OA **podélná ke komunikaci** budou konstrukčně upravena na nulový spád. Lože pod zatravňování tvárnice z „**kameniva 2-5 bude změněno na kamenivo 4-8 mm tl. 40 mm**“ tak, aby byl **zajištěn maximální vsakovací efekt po delší dobu a nedošlo k jeho rychlému zanesení – ucpání lože. Takto upravené lože bude použito i při kolmém stání s upravením spádu na pokud možno co nejmenší,**
  - **uliční vpusti UV4 a UV5 budou napojeny na stávající systém potrubí s původním odtokem do vodoteče – do nové revizní šachty (původně vpust) východně od čp. 298 v km 0,186. Nebudou napojeny do veřejné kanalizace vedoucí v ul. Černá a křižující ul. Sklářská,**
  - **při stavbě budou dodržena ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, šachet a armatur zejména při umístění svislého dopravního značení apod.,**
  - požadujeme všechny povrchové znaky na VH zařízení včetně šachet **upravit do nové nivelety komunikace, poškozené nebo zcizené doplnit. Před požádáním o příslušný souhlas s uvedením stavby do trvalého užívání budou tyto znaky geodeticky zaměřeny v nové niveletě a spolu se zaměřením opravené komunikace poskytnuty pro potřebu naší společnosti,**
  - před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících VH sítí. Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti (kontakt pro vodovody: Ladislav Revák, tel. 487 826 630, 487 521 521; [Ladislav.Revak@scvk.cz](mailto:Ladislav.Revak@scvk.cz), kontakt pro kanalizaci: Miloslava Neubauerová, tel. 487 521 521; [Miloslava.Neubauerova@scvk.cz](mailto:Miloslava.Neubauerova@scvk.cz)). O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku,
  - **investor stavby prokazatelně předá toto naše stanovisko dodavateli stavby a zajistí, že je dodavatel bude mít k dispozici na této stavbě a bude se jím řídit,**
  - **investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí do výkresové dokumentace,**
  - **zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací,**
  - požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole prací v OP VH sítí při sejmutí stávající vrchní konstrukce komunikace se zápisem do stavebního deníku a k uvedení stavby do trvalého užívání,



- **zhotovitel umožní** v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Tzn. zejména před uložením nových podkladních vrstev komunikace kontrolu zařízení a povrchových znaků VH sítí,
- každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. **Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby,**
- požadujeme být přizváni k **projednání případných nutných změn v provedení stavby** oproti předložené a upravené projektové dokumentaci,
- nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

20. Budou dodrženy podmínky UPC Česká republika, s. r. o. pod zn.: 2012/1030/NB ze dne 04.06.2012:

Dle ust. § 102 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb. souhlasíme s případným provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- a) bude respektováno ust. § 102 zák. č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,
- b) zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- c) před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti,
- d) **vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma AB One, s. r. o., zastoupená p. Šlapákem, tel. 602 744 787, e-mail: [karel.slapak@ab-one.cz](mailto:karel.slapak@ab-one.cz),**
- e) pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčením PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti **provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a náradí a s nejvyšší opatrností,**
- f) při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 – „Ochrana sdělovacích vedení“,
- g) odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení a to i třetí osobou,
- h) dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. 489 111 102,
- i) při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika, s. r. o. příp. její servisní organizace – tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
- j) v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,
- k) před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí **souhlas se záhozem odkrytého vedení PVVKS,**
- l) stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu,



- m) v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. § 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS,
  - n) pokud vedení PVVKS je položeno v místech, kde je plánována trvalá stavba, je nutné jeho přeložení popřípadě změna ochrany vedení,
  - o) v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení,
  - p) veškeré práce na vedení PVVKS bude na základě objednávky od investora zajišťovat UPC Česká republika, s. r. o.,
  - q) pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytového desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy.
21. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, státní podnik pod zn.: 031001-4377/2012 ze dne 14.09.2012:
- a) Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
  - b) Při úpravě parkovacích stání budou v případě realizace sorpce dodržovány doporučené postupy výrobce této technologie. Stavební úpravy budou provedeny tak, aby v případě havárie nebo vyčerpání sorpční kapacity bylo možné stavbu jednoduše rozebrat a sorpční materiál vyměnit.
  - c) Po vyčerpání sorpční kapacity bude sorpční složka pro zachycení ropných látek vyměněna. Vyjmutá sorpční složka bude odborně způsobilou firmou zlikvidována jako nebezpečný odpad.
  - d) U splaškové kanalizace budované v rámci SO 301 bude provedena a dokladována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok“ v celém rozsahu.
  - e) Napojení SO 301 na stávající splaškovou kanalizaci bude odsouhlaseno správcem této kanalizace, který bude ručit za kvalitu vypouštěných vod v rozsahu platného povolení k vypouštění odpadních vod.
22. Stavba bude dokončena do 30.04.2015.
23. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb, doklady o vytýčení stavby a doklady o likvidaci odpadu vzniklého během výstavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- město Nový Bor, IČ: 002 60 771, se sídlem nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 04.07.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 16.07.2012 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15.08.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vzhledem k tomu, že během řízení nebyly poskytnuty všechny podklady pro vydání stavebního povolení, bylo stavební řízení přerušeno usnesením ze dne 28.08.2012 a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. Žádost byla doplněna ke dni 29.11.2012 o tyto podklady:

- hydrogeologický posudek
- změna PD
- závazné stanovisko Povodí Ohře, státní podnik
- stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice
- závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor
- stanovisko HZS Libereckého kraje
- vyjádření Policie ČR, DI Česká Lípa

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 04.12.2012 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení a umožnil jim nahlédnout do podkladů rozhodnutí a uplatnit případné námitky a připomínky ve lhůtě do 5dnů ode dne doručení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- RWE Distribuční služby, s. r. o. pod zn.: 5000720119 ze dne 03.12.2012
- Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, Sp. zn.: ŽP/570/2012 SS ze dne 28.11.2012 a ze dne 05.12.2012.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci námitky neuplatnili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty.

V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

V Novém Boru 02.01.2013.

Neznámá platnost  
Digitálně podepsáno  
Jméno: Soňa Vlasáková  
Datum: 02.01.2013 14:39:45

Soňa Vlasáková  
úřednice silničního hospodářství  
pověřená úřední osoba

„otisk úředního razítka“

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### **Poplatek:**

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel od poplatku osvobozen.

#### **Obdrží:**

##### **Stavebník**

Město Nový Bor, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení Ing. Vladimírem Frančíkem, Na Slovance 871, 473 01 Nový Bor

**Účastníci řízení**

Jaroslav Bote, Sklářská 216, 473 01 Nový Bor  
 Ludmila Pečenková, Husova 540, 473 01 Nový Bor  
 Jiří Havlák, Dvořákova 640, 473 01 Nový Bor  
 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO NOVÝ BOR, Sklářská 74, 473 01 Nový Bor  
 Josef Vytlačil, Sklářská 290, 473 01 Nový Bor  
 Marie Vytlačilová, Sklářská 290, 473 01 Nový Bor  
 René Janků, Hradecká 2656, 470 06 Česká Lípa  
 Miroslava Janků, Hradecká 2656, 470 06 Česká Lípa  
 Karel Svoboda, Dvořákova 366, 473 01 Nový Bor  
 Marie Svobodová, Dvořákova 366, 473 01 Nový Bor  
 Lenka Starostová, Okrouhlá 24, 473 01 Nový Bor  
 Magdalena Třísková, Sklářská 245, 473 01 Nový Bor  
 Jarmila Kepáková, Janovská 326, 471 52 Sloup v Čechách  
 Martin Krnáč, Sloupská 644, 473 01 Nový Bor  
 Josef Uher, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Jiřina Uhrová, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Jaroslav Vosička, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Josefína Vosičková, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Helena Vrábelová, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Libor Zelenka, Sklářská 298, 473 01 Nový Bor  
 Vladimír Halíř, Havířská 1993, 470 01 Česká Lípa  
 Božena Poláková, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Božena Skleničková, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Naděžda Sochalská, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Oldřiška Vlčková, Františkov nad Ploučnicí 107, 407 23 Františkov nad Ploučnicí  
 Karel Vyšín, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Božena Vyšínová, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Soňa Záborcová, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Jan Záborec, Dvořákova 579, 473 01 Nový Bor  
 Tomáš Ziml, Sklářská 294, 473 01 Nový Bor  
 Iveta Zimlová, Sklářská 294, 473 01 Nový Bor  
 SCA Packaging Česká republika, s. r. o., Teplická 109, 405 02 Martiněves, Jílové  
 Jiří Krejtný, Sklářská 594, 473 01 Nový Bor  
 Petr Krejtný, Sklářská 594, 473 01 Nový Bor  
 Bohumír Kučera, Sklářská 280, 473 01 Nový Bor  
 Zdenka Kučerová, Sklářská 280, 473 01 Nový Bor  
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV  
 UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle  
 Telefónica Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3  
 RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499, 657 02 Brno  
 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

**Dotčené orgány**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, 470 80 Česká Lípa  
 Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor  
 Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor