



## PODÉLNÝ ŘEZ



# PŮDORYS ZÁKLADŮ


**ZAKLADOVÉ PATICE**

**KUBATURA BETONU - 1.80m3**




JE TREBA DODRŽET KAŽU HODNE HRANÝ BEZTODNEVO ZAKLADU 200mm POD DROVNE PLÁŽBY VE STŘEDU PŘESŤEŠKU II BETON C20/25. KOTVENÉ CHEMICKÉ KOTVY DO PŘEVYPAŘANÝCH A VÝČISŤENÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALU GILL IT HIT -HY ISO NEBO SROVNATELNO. PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE 0 4mm VEŠTÍNE: PRŮMĚR KOTVY, KOTVY VÝŠKAUJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZAKLAD.

## PŘÍČNÝ ŘEZ



# PŮDORYS ZÁKLADŮ - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

ZAKLADOVÁ DESKA

KUBATURA BETONU - 1,77m<sup>3</sup>


ZAKL. DESKA BETON C20/25, 200mm  
4 x KARIŠI - Ø 8, 150 x 150  
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSTYP 100mm

## ZÁKLAD

POZNÁMKA:

Výkres byl zpracován dle poskytnutých podkladů immitie a.s. dodavatele přístřešku typu REG 310a. Podrobné řešení umístění (provedení kotvení) přístřešku na místo určeném investorem, bude provedeno v rámci dodavatelské dokumentace.

Výpracoval :		Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
Bc. HORDEJČUKOVÁ		ING. DOSTÁL	ING. TEPLÝ
Země :		ČR	Obec :
Investor :		MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor	
Akce : <b>REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR - III. ETAPA ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</b>			
Objekt : SO 901 MOBILÁŘ			
Obsah :			
<b>VÝKRES KOTVENÍ ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU</b>			

	
Vladislavova 29/1	
566 01 Vysoké Mýto	
Tel: 465424472, 465424170	
Fax: 465424171	
bkn@bkn.cz	
www.bkn.cz	

Stupeň :	PDPS
Datum :	04/2017
Zak.číslo :	5171/16
Měřtko :	Přiloha :
1 : 50	<b>B.901.3</b>