



## ***DRIS – družstvo inženýrských služeb***

*DRIS, Tržní nám. 575, 473 01 Nový Bor, tel. +420487722 371, 777223468*

*e-mail: dris@seznam.cz, IČO:00480894, DIČ CZ00480894, OR Ústí n. L. Dr VI. 6*

**zak. č. 3185/18**



### **Výměna oken a zateplení fasády v části objektu ZŠ U Lesa v Novém Boru II. etapa**

**Dokumentace k výběru zhotovitele**

**Objednatel : Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor**  
**Zpracovatel : DRIS Nový Bor, Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor**  
**Ing.arch. Boris Rýdl – ČKA 01 232 – tel. 777223468**

**Datum zprac. : duben 2018**

# Průvodní zpráva k řešení

## Identifikační údaje stavby:

---

**Investor** : Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**Stavba** : Výměna oken a zateplení fasády II. etapa  
**Místo** : k.ú. Nový Bor, p.p.č. 1373/3  
**Projektant** : DRIS Nový Bor, Tržní nám. 575, ing. arch. Boris Rýdl ČKA  
01 232  
**Účel stavby** : Dokončení stavebních úprav ZŠ U Lesa Nový Bor  
**Termín dok.** : 12/2018  
**Dodavatel st.** : dle výběrového řízení

## A – Souhrnné řešení stavby

---

### 1. Záměr

Město Nový Bor považuje za velmi nutné pokračovat v zateplení fasády v Základní škole U Lesa v Novém Boru

### 2. Stávající stav

V objektu II. Stupně jsou již okna měněna včetně zateplení fasády v souvislosti s výstavbou auly. Jižní plocha fasády, východní strana a západní strana a polovina severní strany je nezateplena.

### 3. Návrh oprav a úprav

Stavební úpravy jsou rozděleny z důvodů financování na 2 etapy přičemž je 1. etpaa provedena:

Součástí zateplení dokončení zateplení objektu II. stupně jsou tytoplochy:

- jižní fasáda

- zbylé části východní fasády

- zbylé části západní fasády

- část severní fasády bez přístavby auly včetně volné části stropů pod přístavkem v otevřených nikách ( tam pouze izolace +perlínka a lepidlo

Zateplení objektu bude řešeno na stávající fasádu lepením a kotvením zateplovacího systému s izolací fasádního polystyrenu v tl. 8 cm a zatmelení ploch s perlínkou , broušení a penetrace a cílově natažena minerální fasáda o velikosti zrna 1,5 mm točená dokola v barvě nově provedené fasády ze severní stany ( jemně lomená žlutá).

Součástí je také výměna průběžných parapetů v materiálu PZ s nátěrem reaktivní barvou a úpravy podstřeší a lemování.

Ing. arch Boris Rýdl – DRIS Nový Bor – tel. 777223468

