


VYTYČENÍ PŘEDLOŽENÉHO ŽULOVÉHO SCHODU A DVEŘNÍHO OTVORU
M 1:25



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m2	STROP	m2	STĚNY	OBKLADY
1.01	ZÁDVEŘÍ	k.dlažba	2,30	sádkart.podhled bílý nátěr	2,30	lok.opravy po el. bílý nátěr	ker.sokl v=0,10m
1.02	CHODBA	k.dlažba	7,62		7,62		
1.03	ŠATNA DĚTI	k.dlažba	17,97		17,20		ker.sokl v=0,10m
1.04	ŠATNA UČITELKY	pvc	6,22	hladká štuková omítka bílý nátěr		hladká štuková omítka bílý nátěr	ker.sokl v=0,10m
1.05	WC UČITELKY	k.dlažba	1,93				ker.sokl v=0,10m
1.06	WC + UMÝVÁRNA DĚTI	k.dlažba	13,90				ker.sokl v=0,10m
1.07	ÚKLID	k.dlažba	0,99				ker.sokl v=0,10m
1.08	ZÁDVEŘÍ, SCHODIŠTĚ	k.dlažba	11,64	hladká štuková omítka bílý nátěr		hladká štuková omítka bílý nátěr	ker.sokl v=0,10m
1.08.1	KOMORA	k.dlažba	3,33				
1.09	CHODBA	pvc	3,31	sádkart.podhled bílý nátěr	3,31	lok.opravy po el. bílý nátěr	pvc lišta
1.10	SCHODIŠTĚVÁ HALA	k.dlažba	14,59	hladká štuková omítka+bílý nátěr	13,09	lok.opravy po el. bílý nátěr	ker.sokl v=0,10m
1.11	WC	k.dlažba	1,59	sádkart.podhled bílý nátěr	1,59	lok.opravy po el. bílý nátěr	ker.obklad po obvodě v=2,0m
1.12	UMÝVÁRNA	k.dlažba	2,05		2,05		ker.sokl, ker.obkl. u kuch.linky
1.13	KUCHYŇ - VÝDEJNA	k.dlažba	14,83		14,83		pvc lišta
1.14	CHODBA	pvc	4,41		4,03		
1.15	HERNA + PRÁCOVNÍ + LEHÁRNA	pvc	97,02	hladká štuková omítka bílý nátěr sádkart.podhled bílý nátěr (niko)	4,39	lok.opravy po el. barevný nátěr	ker.obkl. u umyvadla v=1,5m

V LEGENDĚ JSOU ČERVENÉ VYZNAČENY NOVÉ ÚPRAVY POVRCHŮ, PLOCHY...

POZNÁMKY:

Kvůli osazení nových nosníků stropu 1.NP a 2.NP je nutno důkladně vyčistit po celé výšce dva komínové průduchy 15x30cm ve střední nosné stěně, výška pro vyčištění je cca 15m.
Po osazení větracích trub DN 110 mm a vložení 2 výztužných prutů R12 do každého průduchu je nutno důkladně průduchy zaplnit betonem, a to od jejich paty po úroveň stropu nad 2.NP- výška 1 průduchu pro tuto úpravu je 9m.

Vyspravit vnitřní omítky v oblasti oken určených k výměně (po celém obvodě okna v pruhu šířky 15cm.

VYSVĚTLIVKY:

D1/L - D...	- VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A ŽÁRUBNÍ	K1 - K...	- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Vd1	- VIZ VÝPIS VSTUPNÍCH DVEŘÍ	Kp1 - Kp...	- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-PARAPETŮ
Po1 - Po...	- VIZ VÝPIS PLASTOVÝCH DVEŘÍ	Par1 - Par...	- VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ OKEN
Z1 - Z...	- VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A MODEL	P1-P...	- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z POPLAST, PLECHU
KL1, SP1	- VIZ VÝPIS KUCHYŇSKÉ LINKY A SKLOPNÉHO PULTU	Čz1-Čz...	- VIZ VÝPIS ČISTIČÍCH ZÓN

ZNAČENÍ HMOT:

	BOURANÉ KONSTRUKCE (SCHEMATICKY)
	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	PÓROBETONOVÉ ZDIVO NA TENKOVrstvou MALTU (OBVODOVÉ P2-400, PŘÍČKY P2-500)
	ZAIZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH NA MVC 2,5 - PILÍŘE A ZAIZDÍVKY U KOMÍNŮ Z CP P20 NA MC10
	PŘÍČKY PROVÉST ZE SÁDKOKARTONOVÝCH DESEK TL.12,5mm NA PLECHOVÉ MONTÁŽNÍ PROFILY, DVOJITĚ OPLÁSTĚNÉ V SOC. ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ POUŽÍT DESEK URČENÝCH PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Karlovy 670, 470 01 České Lípy IČ 08090528 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	VYPRACOVAL RADEK VOCE	MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 12/2017
	AKCE : REKONSTRUKCE 2.NP MŠ KALINOVA 572, NOVÝ BOR	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Miru 1, 473 01 Nový Bor	STUPEŇ: DPS
OBSAH : PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV			2.ns Č.VÝKR. PARE