


D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

<div>Radek Voce</div> <div>U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com</div>	ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: —
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE	DATUM:05/2019
	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor			STUPEŇ: DVZ
	AKCE : OPRAVA FASÁDY MŠ KALINOVA 572, NOVÝ BOR			<div>10.</div> <div>Č.VÝKR. PARÉ</div>
	OBSAH : VÝPIS ZÁKLADNÍCH VÝMĚR FASÁDY			

OPRAVA FASÁDY - MŠ KALINOVA č.p. 572, NOVÝ BOR

Skladba 1	Úprava soklu – speciální soklová omítka															viz Technická zpráva	
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)
čelní plocha (odkop cca 10cm pod okolní zatravněné a zpevněné plochy)	převzato z CAD			20,74	převzato z CAD			9,40	převzato z CAD			11,64	převzato z CAD			10,18	51,96
boční špalety	0,37	0,30	10	1,11	0,56	0,30	4	0,67	0,37	0,30	4	0,44	0,43	0,30	4	0,13	2,36
nadpraží (klenuté)	0,72	0,30	5	1,08	0,72	0,30	2	0,43	0,72	0,30	2	0,43	0,80	0,30	2	0,24	2,18
parapetní část	0,70	0,30	5	1,05	0,70	0,30	2	0,42	0,70	0,30	2	0,42	0,78	0,30	2	0,23	2,12
celkem plocha				23,98				10,92				12,94				10,78	58,62

Skladba 2	Úprava nadsoklové římsy															viz Technická zpráva	
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)
plocha rozvinutá	19,48	0,30	1	5,84	13,48	0,30	1	4,04	11,40	0,30	1	3,42	14,86	0,30	1	4,46	17,77
celkem plocha				5,84				4,04				3,42				4,46	17,77
horní plocha (podklad pro oplechování)	19,48	0,13	1	2,53	13,48	0,13	1	1,75	11,40	0,13	1	1,48	14,86	0,13	1	1,93	7,70

Skladba 3	Úprava hlavní plochy fasády -hrubší zrnitost (2mm)															viz Technická zpráva	
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)
čelní plocha	převzato z CAD			64,36	převzato z CAD			49,60	převzato z CAD			47,43	převzato z CAD			39,39	200,78
celkem plocha				64,36				49,60				47,43				39,39	200,78

Skladba 4	Úprava nárožních bosází a hladkých prvků nad nadsoklovou římsou (dtto skladba 2)															viz Technická zpráva	
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)
plocha rozvinutá bosází	6,12	0,70	4	17,14	6,12	0,70	2	8,57	6,12	0,70	2	8,57	6,12	0,70	1	4,28	38,56
plocha rozvinutá bosází (menší)	0,00	0,00	0	0,00	2,86	0,54	1	1,54	0,00	0,00	0	0,00	2,86	0,54	2	3,09	4,63
plocha rozvinutá vodorovného prvku nad nadsokl. římsou	19,48	0,21	1	4,09	13,48	0,21	1	2,83	11,40	0,21	1	2,39	14,86	0,21	1	3,12	12,44
plocha rozvinutá svislého prvku	6,12	0,40	4	9,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9,79
celkem plocha				31,02				12,94				10,96				10,49	65,42

OPRAVA FASÁDY - MŠ KALINOVA č.p. 572, NOVÝ BOR

Skladba 5	Úprava šambrán, ostění, nadpraží (doplnit APU lišty) a ozdobných prvků (dtto skladba 2)																viz Technická zpráva
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka nebo plocha z CAD	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka nebo plocha z CAD	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka nebo plocha z CAD	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka nebo plocha z CAD	počet	plocha	čistá plocha (m2)
šambrána typ 1		0,00	0	0,00		0,91	2	1,82		0,91	2	1,82		0,00	0	0,00	3,64
šambrána typ 2		0,00	0	0,00		0,71	1	0,71		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0,71
šambrána typ 3		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,81	1	0,81	0,81
šambrána typ 4		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,67	2	1,34	1,34
šambrána typ 5		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		1,43	1	1,43	1,43
šambrána typ 6		0,82	2	1,64		0,82	2	1,64		0,82	1	0,82		0,00	0	0,00	4,10
šambrána typ 7		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,71	2	1,42		0,00	0	0,00	1,42
šambrána typ 8		0,88	3	2,64		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	2,64
šambrána typ 9		1,51	2	3,02		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	3,02
šambrána typ 10		1,14	1	1,14		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	1,14
šambrána typ 11		2,70	2	5,40		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	5,40
šambrána typ 12 (v centrálním štítu 3.np)		3,94	1	3,94		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	3,94
celkem plocha				17,78				4,17				4,06				3,58	29,59
boční špalety	2,43	0,17	2	0,83	1,56	0,17	2	0,53	1,55	0,17	6	1,58	3,75	0,17	2	1,28	4,21
boční špalety	1,74	0,17	10	2,96	1,74	0,17	2	0,59	1,74	0,17	4	1,18	1,56	0,17	4	1,06	5,79
boční špalety	1,55	0,17	8	2,11	1,75	0,17	2	0,60	0,00	0,00	0	0,00	1,75	0,17	2	0,60	3,30
boční špalety	0,00	0,00	0	0,00	1,55	0,17	4	1,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,05
celkem plocha				5,89				2,77				2,76				2,93	14,36
nadpraží	1,00	0,17	3	0,51	0,71	0,17	1	0,12	0,61	0,17	2	0,21	0,92	0,17	1	0,16	0,99
nadpraží	1,20	0,17	4	0,82	1,20	0,17	4	0,82	1,20	0,17	3	0,61	0,71	0,17	2	0,24	2,49
nadpraží	0,98	0,17	3	0,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,50
celkem plocha				1,83				0,94				0,82				0,40	3,98

Skladba 6	Úprava podokenních říms (dtto skladba 2)																viz Technická zpráva
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	1,85	0,22	2	0,81	1,85	0,22	2	0,81	1,85	0,22	2	0,81	1,85	0,22	1	0,41	2,85
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	1,65	0,22	3	1,09	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,09
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	0,00	0,00	0	0,00	1,30	0,22	1	0,29	0,00	0,00	0	0,00	1,30	0,22	2	0,57	0,86
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,50	0,22	1	0,77	0,00	0,00	0	0,00	0,77
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	1,80	0,22	2	0,79	1,80	0,22	2	0,79	1,80	0,22	1	0,40	0,00	0,00	0	0,00	1,98
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	1,65	0,22	2	0,73	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,73
plocha rozvinutá (podokenní římsa)	3,00	0,22	1	0,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,66
plocha rozvinutá (nadokenní římsa)	2,20	0,22	2	0,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,97
celkem plocha				5,05				1,89				1,98				0,98	9,90
horní plocha (podklad pro oplechování)	12,15	0,30	1	3,65	4,95	0,30	1	1,49	7,15	0,30	1	2,15	3,15	0,30	1	0,95	8,22

OPRAVA FASÁDY - MŠ KALINOVA č.p. 572, NOVÝ BOR

Skladba 7	Úprava masivní podokapní římsy, římsy terasy a obloukové střešní římsy centrálního štítu (dtto skladba 2)																	viz Technická zpráva
Světová strana fasády	JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem	
Druh plochy nebo prvku fasády	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	délka	šířka nebo rozvinutá šířka	počet	plocha	čistá plocha (m2)	
plocha rozvinutá masivní podokapní římsy	6,75	0,79	2	10,67	11,95	0,79	1	9,44	11,95	0,79	1	9,44	8,80	0,79	1	6,95	36,50	
plocha rozvinutá podokapní římsy terasy	0,00	0,00	0	0,00	4,75	0,30	1	1,43	0,00	0,00	0	0,00	7,14	0,30	1	2,14	3,57	
plocha rozvinutá obloukové střešní římsy centrálního štítu	10,50	0,64	1	6,72	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,72	
plocha rozvinutá obloukové římsy centrálního štítu	6,50	0,55	1	3,58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,58	
celkem plocha				20,96				10,87				9,44				9,09	50,36	
horní plocha obloukové římsy (podklad pro oplechování)	6,50	0,35	1	2,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,28	

Skladba 8		Úprava omítky balkonu a konzol pod balkonovou deskou (dtto skladba 2)															viz Technická zpráva			
Světová strana fasády		JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem		
			rozvinutá šířka nebo plocha z CAD	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet				
Druh plochy nebo prvku fasády		délka			plocha	délka			plocha	délka			plocha	délka			plocha	čistá plocha		
čelo balkonu		3,14	0,16	1	0,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,50		
strop balkonu		1,54	0,80	1	1,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,23		
boky obloukových konzol			0,19	4	0,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,76		
spodní plocha obloukových konzol		0,22	1,05	2	0,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,46		
celkem plocha					2,96	0,00				0,00				0,00				2,96		

Skladba 9		Úprava v oblasti nášlapné plochy balkonu (podklad)														viz Technická zpráva		
Světová strana fasády		JIHOZÁPADNÍ				SEVEROZÁPADNÍ				JIHOVÝCHODNÍ				SEVEROVÝCHODNÍ				celkem
			šířka nebo rozvinutá šířka	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet			šířka nebo rozvinutá šířka	počet		
Druh plochy nebo prvku fasády		délka			délka				délka				délka					čistá plocha
podlaha balkonu		převzato z CAD		1	1,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,36
celkem plocha					1,36				0,00				0,00				0,00	1,36