



M-PROJEKCE  
MIKYNA s.r.o.

**M - PROJEKCE MIKYNA s.r.o.**  
**PROJEKTOVÁNÍ A SLUŽBY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ**

Rudolfova 77, 405 05 Děčín 9  
IČ: 28738438, DIČ: CZ28738438  
Bank. spojení: KB Děčín, č.ú.: 43-8465100227/0100  
Tel/fax: 412 537 103, e-mail: m-projekce@seznam.cz

---

**Mateřská škola Srdíčko, objekt „B“**  
**Palackého 144, Nový Bor**  
**Rekonstrukce**  
**Změna stavby před dokončením (ZSpD)**

Investor: Město Nový Bor  
nám. Míru 1  
473 01 Nový Bor

č. zak.: 533/2019

## **Dodatek k PD č.1**

Tento dodatek je nedílnou součástí projektové dokumentace z dubna 2019.

Děčín, 10. 02. 2020

vypracovala: Irena Mikynová

**Tento dodatek nahrazuje v plné šíři a ve své podstatě původně navržené konstrukce a práce.**

Na základě dodatečného požadavku investora bylo po odevzdání projektové dokumentace dohodnuto, že projektant zapracuje do PD několik změn, vyplývajících z nároků uživatele na provoz MŠ. Jde zejména o doplnění rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavebních prací a dále zodpovězení dotazů, vznesených na základě soutěže na výběr dodavatele.

Veškeré dodatečně doplněné položky jsou zapracovány do aktualizovaného rozpočtu.

### **Doplněné stavební práce:**

Bourání - v místnosti č. 2.05 bude kromě veškerého obkladu palubkami demontován i dřevěný rošt a tato místnost nebude mít obklad.

Pokud jde o bourání příčky a nadpraží nade dveřmi v místnosti č. 2.05 projektant požaduje, **aby byl přizván na místo před zahájením bouracích prací** k upřesnění postupu bourání. V rozpočtu je navýšena částka o případnou výměnu v rámci krovu, která by event. v podkroví vynesla sloupek, jenž by mohl být nad příčkou.

Podlahy – schodiště z 1.NP do 2.NP bude mít odstraněn stávající povrch z PVC, podklad bude vyrovnán a opatřen v celém rozsahu včetně podesty novým PVC se sokly a hranami stupňů. Rovněž v chodbě ve 2.NP (místnost č. 2.01) bude položeno na očištěný a původního PVC zbavený podklad nové PVC včetně soklových lišt. Totéž v chodbě 1.NP (místnost č. 1.01). Odstín a vzor PVC bude vybrán uživatelem v neagresivní teplé barvě.

V herně (místnost č. 2.05) bude v části místnosti položen zátěžový koberec v sytější barvě bez výrazných vzorů dle výběru uživatele.

Úpravy povrchů stěn a stropů – na schodišti a v chodbě 2.NP bude otlučena a vyspravena stávající štuková omítka a bude opatřena novou latexoklihou malbou bílé barvy. Do výšky 1,3 m bude malba omyvatelná. Bude navíc vyspravena omítka a zhotovena nová malba na místě bývalého dřevěného roštu v herně.

Truhlářské výrobky - na schodišti bude osazeno nové dřevěné madlo.

Dveře v čele chodby do místnosti č. 2.05 nemohou být zrušeny kvůli únikové vzdálenosti.

**Dodatek č. 1**

Ústřední topení – byla provedena revize stávajícího vytápění a na jejím základě vypracována samostatná část PD, která je přiložena k tomuto dodatku č. 1.

Vzduchotechnika – projekt je přiložen k tomuto dodatku č. 1 a je zohledněn v dodatku PD elektroinstalací.

**Aktualizovaný rozpočet a výkaz výměr je součástí tohoto dodatku č. 1.**