




ROZVADĚČ: PLASTOVÁ ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ, 144 MOD.
 ZAPUŠTĚNÁ, 1092x572x143 mm
KRYTÍ: IP40/20 + ZÁMEK
SOUSTAVA: 3+N+PE, 50Hz, 400V/230V, TN-S
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: HOREM
OCHRANA: OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU
 NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE
 ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM
 POSPOJOVÁNÍM

Nakreslil:	Kontroloval:	Schválil:	<div></div>	
Ing. ŠTEKR	Ing. JELÍNEK	Ing. JELÍNEK		
Místo:	ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 124, Nový Bor		Č. výkr.:	E07
Zákazník:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		Datum:	09/2020
Akce:	Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace ELEKTROINSTALACE		Stupeň:	DPS
			Měřítko:	Výtisk:
Výkres:	ROZVÁDĚČ RH		---	

