



ROZVADĚČ: PLASTOVÁ ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ, 72 MOD.
ZAPUŠTĚNÁ, 642x572x143 mm


KRYTÍ: IP40/20 + ZÁMEK

SOUSTAVA: 3+N+PE, 50Hz, 400V/230V, TN-S

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: HOREM

OCHRANA: OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU
NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE
ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM
POSPOJOVÁNÍM

Nakreslil:	Kontroloval:	Schválil:	<div></div>		
Ing. ŠTEKR	Ing. JELÍNEK	Ing. JELÍNEK			
Místo:	ZŠ praktická, nám. Míru č.p. 124, Nový Bor		Č. výkr.:	E09	
Zákazník:	Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		Datum:	09/2020	
Akce:	Rekonstrukce rozvodů silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace ELEKTROINSTALACE		<div>A4</div>		
Výkres:	ROZVADĚČ R2.1				
			Měřítko:	Výtisk:	
			— — —		

