


D.1.1.b Architektonicko-stavební řešení

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|---------------|-------------|--------------|
| <div>Radek Voce</div> <div>U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com</div> | ZODP.PROJEKTANT  | | VYPRACOVAL | | MĚŘÍTKO: – | | |
| | ING.ARCH.LEOŠ BOGAR | | RADEK VOCE | | DATUM:05/2020 | | |
| | STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor | | | | | STUPEŇ: DVZ | |
| | AKCE : VÝMĚNA OKEN ZŠ PRAKTICKÁ NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 104, NOVÝ BOR | | | | | 10. | Č.VÝKR. PARÉ |
| | OBSAH : VÝMĚRY ZEDNICKÝCH OPRAV OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ | | | | | | |

Vnitřní ostění, nadpraží a výškové vyrovnání vnitřních parapetů

| | | | počet ostění pro 1 okno | plocha ostění (m2) | hloubka nadpraží | délka nadpraží | plocha nadpraží (m2) | počet oken | ostění celkem (m2) | nadpraží celkem (m2) | délka parapetu | šířka parapetu | plocha parapetu pro výškové dozdnění nebo doplnění maltou (m2) | výška doplnění parapetu | objem pro výškové dozdnění nebo doplnění maltou (m3) |
|---|------|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 1.np | 0,48 | 1,87 | 2 | 1,80 | 0,48 | 1,26 | 0,60 | 3 | 5,39 | 1,81 | 1,26 | 0,48 | 1,81 | 0,05 | 0,09 |
| 1.np | 0,48 | 2,07 | 2 | 1,99 | 0,48 | 1,26 | 0,60 | 2 | 3,97 | 1,21 | 1,26 | 0,48 | 1,21 | 0,05 | 0,06 |
| 1.np | 0,50 | 2,03 | 2 | 2,03 | 0,50 | 1,31 | 0,66 | 3 | 6,09 | 1,97 | 1,31 | 0,50 | 1,97 | 0,05 | 0,10 |
| 1.np | 0,48 | 1,55 | 2 | 1,49 | 0,48 | 1,37 | 0,66 | 2 | 2,98 | 1,32 | 1,37 | 0,48 | 1,32 | 0,05 | 0,07 |
| 1.np | 0,45 | 0,87 | 2 | 0,78 | 0,45 | 0,58 | 0,26 | 3 | 2,35 | 0,78 | 0,58 | 0,45 | 0,78 | 0,05 | 0,04 |
| 1.np | 0,32 | 1,17 | 2 | 0,75 | 0,32 | 1,18 | 0,38 | 2 | 1,50 | 0,76 | 1,18 | 0,32 | 0,76 | 0,05 | 0,04 |
| 1.np | 0,37 | 0,81 | 2 | 0,60 | 0,37 | 0,55 | 0,20 | 1 | 0,60 | 0,20 | 0,55 | 0,37 | 0,20 | 0,05 | 0,01 |
| 1.np | 0,30 | 1,16 | 2 | 0,70 | 0,30 | 0,88 | 0,26 | 4 | 2,78 | 1,06 | 0,88 | 0,30 | 1,06 | 0,05 | 0,05 |
| 1.np | 0,30 | 1,16 | 2 | 0,70 | 0,30 | 0,86 | 0,26 | 3 | 2,09 | 0,77 | 0,86 | 0,30 | 0,77 | 0,05 | 0,04 |
| 2.np | 0,37 | 2,00 | 2 | 1,48 | 0,37 | 1,26 | 0,47 | 8 | 11,84 | 3,73 | 1,26 | 0,37 | 3,73 | 0,05 | 0,19 |
| 2.np | 0,35 | 0,87 | 2 | 0,61 | 0,35 | 0,58 | 0,20 | 3 | 1,83 | 0,61 | 0,58 | 0,35 | 0,61 | 0,05 | 0,03 |
| 2.np | 0,20 | 2,02 | 2 | 0,81 | 0,20 | 2,50 | 0,50 | 4 | 3,23 | 2,00 | 2,50 | 0,20 | 2,00 | 0,05 | 0,10 |
| 2.np | 0,36 | 1,80 | 2 | 1,30 | 0,36 | 1,19 | 0,43 | 2 | 2,59 | 0,86 | 1,19 | 0,36 | 0,86 | 0,05 | 0,04 |
| 3.np | 0,30 | 1,37 | 2 | 0,82 | 0,30 | 1,09 | 0,33 | 4 | 3,29 | 1,31 | 1,09 | 0,30 | 1,31 | 0,05 | 0,07 |
| 3.np | 0,30 | 1,37 | 2 | 0,82 | 0,30 | 1,11 | 0,33 | 6 | 4,93 | 2,00 | 1,11 | 0,30 | 2,00 | 0,05 | 0,10 |
| 3.np | 0,29 | 0,87 | 2 | 0,50 | 0,29 | 0,58 | 0,17 | 3 | 1,51 | 0,50 | 0,58 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,03 |
| 3.np | 0,23 | 1,16 | 2 | 0,53 | 0,15 | 1,06 | 0,16 | 1 | 0,53 | 0,16 | 1,12 | 0,31 | 0,35 | 0,10 | 0,03 |
| 3.np | 0,23 | 0,75 | 2 | 0,35 | 0,15 | 1,06 | 0,16 | 1 | 0,35 | 0,16 | 1,12 | 0,44 | 0,49 | 0,40 | 0,20 |
| 4.np | 0,16 | 1,16 | 2 | 0,37 | 0,16 | 0,99 | 0,16 | 1 | 0,37 | 0,16 | | | | | |
| 4.np | 0,11 | 1,16 | 2 | 0,26 | 0,16 | 0,95 | 0,15 | 1 | 0,26 | 0,15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem plocha pro nové omítky a výmalby (platí i pro odstranění omítky) | | | | | | | | | 58,47 | 21,51 | | | | | |
| celkem plocha parapetu pro výškové dozdnění nebo doplnění maltou | | | | | | | | | | | | | 21,72 | | |
| celkem objem parapetu pro výškové dozdnění nebo doplnění maltou | | | | | | | | | | | | | 1,28 | | |

Vnitřní ostění, nadpraží-dozdívky zalomených ostění a nadpraží (rezerva)

| ostění, nadpraží, dozdění, zateplení, ostění nadpraží (rezerva) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| podlaží | hloubka ostění | výška ostění | počet ostění pro 1 okno | plocha ostění (m2) | hloubka nadpraží | délka nadpraží | plocha nadpraží (m2) | počet oken | ostění celkem (m2) | nadpraží celkem (m2) | tloušťka dozdění (m) | ostění celkem (m3) | nadpraží celkem (m3) | celkem objem pro dozdění (m3) |
| 1.np | 0,15 | 1,87 | 2 | 0,56 | 0,15 | 1,26 | 0,19 | 3 | 1,68 | 0,57 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
| 1.np | 0,15 | 2,07 | 2 | 0,62 | 0,15 | 1,26 | 0,19 | 2 | 1,24 | 0,38 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,08 |
| 1.np | 0,15 | 2,03 | 2 | 0,61 | 0,15 | 1,31 | 0,20 | 3 | 1,83 | 0,59 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,12 |
| 1.np | 0,15 | 1,55 | 2 | 0,47 | 0,15 | 1,37 | 0,21 | 2 | 0,93 | 0,41 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 1.np | 0,15 | 0,81 | 2 | 0,24 | 0,15 | 0,55 | 0,08 | 1 | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| 2.np | 0,15 | 2,00 | 2 | 0,60 | 0,15 | 1,26 | 0,19 | 8 | 4,80 | 1,51 | 0,05 | 0,24 | 0,08 | 0,32 |
| 3.np | 0,15 | 1,37 | 2 | 0,41 | 0,15 | 1,09 | 0,16 | 4 | 1,64 | 0,65 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
| 3.np | 0,15 | 1,37 | 2 | 0,41 | 0,15 | 1,11 | 0,17 | 6 | 2,47 | 1,00 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
| 3.np | 0,15 | 1,16 | 2 | 0,35 | 0,15 | 1,06 | 0,16 | 1 | 0,35 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 3.np | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,23 | 0,15 | 1,06 | 0,16 | 1 | 0,23 | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 4.np | 0,15 | 1,16 | 2 | 0,35 | 0,15 | 0,99 | 0,15 | 1 | 0,35 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 4.np | 0,15 | 1,16 | 2 | 0,35 | 0,15 | 0,95 | 0,14 | 1 | 0,35 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem plocha pro dozdění (rezerva) | | | | | | | | | 16,10 | 5,80 | | | | |
| celkem objem pro dozdění (rezerva)-ostění-nadpraží | | | | | | | | | | | | 0,81 | 0,29 | |
| celkem objem pro dozdění (rezerva) | | | | | | | | | | | | 1,10 | | |

Vyrovnání zadní plochy u zalomených ostění a nadpraží v místě okenního rámu (rezerva)

| podlaží | hloubka zalomení | výška ostění | počet ostění pro 1 okno | plocha ostění (m2) | hloubka nadpraží | délka nadpraží | plocha nadpraží (m2) | počet oken | ostění celkem (m2) | nadpraží celkem (m2) |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1.np | 0,05 | 1,87 | 2 | 0,19 | 0,05 | 1,26 | 0,06 | 3 | 0,56 | 0,19 |
| 1.np | 0,05 | 2,07 | 2 | 0,21 | 0,05 | 1,26 | 0,06 | 2 | 0,41 | 0,13 |
| 1.np | 0,05 | 2,03 | 2 | 0,20 | 0,05 | 1,31 | 0,07 | 3 | 0,61 | 0,20 |
| 1.np | 0,05 | 1,55 | 2 | 0,16 | 0,05 | 1,37 | 0,07 | 2 | 0,31 | 0,14 |
| 1.np | 0,05 | 0,81 | 2 | 0,08 | 0,05 | 0,55 | 0,03 | 1 | 0,08 | 0,03 |
| 2.np | 0,05 | 2,00 | 2 | 0,20 | 0,05 | 1,26 | 0,06 | 8 | 1,60 | 0,50 |
| 3.np | 0,05 | 1,37 | 2 | 0,14 | 0,05 | 1,09 | 0,05 | 4 | 0,55 | 0,22 |
| 3.np | 0,05 | 1,37 | 2 | 0,14 | 0,05 | 1,11 | 0,06 | 6 | 0,82 | 0,33 |
| 3.np | 0,05 | 1,16 | 2 | 0,12 | 0,05 | 1,06 | 0,05 | 1 | 0,12 | 0,05 |
| 3.np | 0,05 | 0,75 | 2 | 0,08 | 0,05 | 1,06 | 0,05 | 1 | 0,08 | 0,05 |
| 4.np | 0,05 | 1,16 | 2 | 0,12 | 0,05 | 0,99 | 0,05 | 1 | 0,12 | 0,05 |
| 4.np | 0,05 | 1,16 | 2 | 0,12 | 0,05 | 0,95 | 0,05 | 1 | 0,12 | 0,05 |
| | | | | | | | | | | |
| celkem plocha pro vyrovnání (rezerva) | | | | | | | | | 5,37 | 1,93 |

Vnější ostění a nadpraží

| podlaží | hloubka ostění | výška ostění | počet ostění pro 1 okno | plocha ostění (m ²) | hloubka nadpraží | délka nadpraží | plocha nadpraží (m ²) | počet oken | ostění celkem (m ²) | nadpraží celkem (m ²) |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|
| 1.np | 0,18 | 1,80 | 2 | 0,65 | 0,18 | 1,05 | 0,19 | 3 | 1,94 | 0,57 |
| 1.np | 0,18 | 1,98 | 2 | 0,71 | 0,18 | 1,05 | 0,19 | 2 | 1,43 | 0,38 |
| 1.np | 0,18 | 2,02 | 2 | 0,73 | 0,18 | 1,08 | 0,19 | 3 | 2,18 | 0,58 |
| 1.np | 0,18 | 1,55 | 2 | 0,56 | 0,18 | 1,12 | 0,20 | 2 | 1,12 | 0,40 |
| 1.np | 0,23 | 0,87 | 2 | 0,40 | 0,23 | 0,58 | 0,13 | 3 | 1,20 | 0,40 |
| 1.np | 0,16 | 1,15 | 2 | 0,37 | 0,16 | 1,16 | 0,19 | 2 | 0,74 | 0,37 |
| 1.np | 0,22 | 0,81 | 2 | 0,36 | 0,22 | 0,50 | 0,11 | 1 | 0,36 | 0,11 |
| 1.np | 0,29 | 1,16 | 2 | 0,67 | 0,29 | 0,88 | 0,26 | 4 | 2,69 | 1,02 |
| 1.np | 0,29 | 1,16 | 2 | 0,67 | 0,29 | 0,86 | 0,25 | 3 | 2,02 | 0,75 |
| 2.np | 0,18 | 1,97 | 2 | 0,71 | 0,18 | 1,11 | 0,20 | 8 | 5,67 | 1,60 |
| 2.np | 0,18 | 0,87 | 2 | 0,31 | 0,18 | 0,58 | 0,10 | 3 | 0,94 | 0,31 |
| 2.np | 0,23 | 2,02 | 2 | 0,93 | 0,23 | 2,50 | 0,58 | 4 | 3,72 | 2,30 |
| 2.np | 0,18 | 1,76 | 2 | 0,63 | 0,18 | 1,19 | 0,21 | 2 | 1,27 | 0,43 |
| 2.np | 0,15 | 0,58 | 2 | 0,17 | 0,15 | 0,88 | 0,13 | 2 | 0,35 | 0,26 |
| 3.np | 0,18 | 1,33 | 2 | 0,48 | 0,18 | 0,98 | 0,18 | 10 | 4,79 | 1,76 |
| 3.np | 0,18 | 0,87 | 2 | 0,31 | 0,18 | 0,58 | 0,10 | 3 | 0,94 | 0,31 |
| 3.np | 0,18 | 1,16 | 2 | 0,42 | 0,18 | 0,85 | 0,15 | 1 | 0,42 | 0,15 |
| 3.np | 0,18 | 0,75 | 2 | 0,27 | 0,18 | 1,06 | 0,19 | 1 | 0,27 | 0,19 |
| 4.np | 0,18 | 1,16 | 2 | 0,42 | 0,18 | 0,86 | 0,15 | 2 | 0,84 | 0,31 |
| | | | | | | | | | | |
| celkem plocha pro opravy omítky (platí i pro částečné odstranění omítky z 50%) | | | | | | | | | 16,43 | 6,11 |
| celkem plocha pro výmalby silikonovou barvou (100%) | | | | | | | | | 32,87 | 12,22 |