



SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB VĚNCŮ VE 2.N.P., M1:25

ZTUŽUJÍCÍ ŽB VĚNEC



ZTUŽUJÍCÍ ŽB VĚNEC - SLOUP




NAVRŽENÉ BETONY:

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206-1; Z3	
BETON VĚNCŮ:	C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22-S3
KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI:	4 (50 let)


BETONÁŘSKÁ OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:	B500B
TŘÍDA KONSTRUKCE Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI:	S4

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK - DLE ČSN EN ISO 3766



PRŮMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ dr PRO
BETONÁŘSKOU OCEL DLE ČSN EN 1992-2



KRYTÍ:

MINIMÁLNÍ	Cmin= 25mm
NOMINÁLNÍ	Cnom= 35mm

POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY TAK, ABY NEDOŠLO K ROZPORU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU
- VÝZTUŽE DÍLCÍCH KONSTRUKCÍ PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT PŘEVZATY STATIKEM NEBO TDI NA STAVBĚ!
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPIROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBE
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NEZAHRAUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:	
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	RADIM OLIVA	Ing. MARTIN JEŘÁBEK	
INVESTOR: TJ Jiskra Nový Bor, z.s., TGM.283, Nový Bor		PROFESE:	
MÍSTO STAVBY: poz. parc.č. 1078, kat. území Nový Bor		D.1.2-STAVEB.-KONSTR. ŘEŠENÍ	
NÁZEV AKCE			
Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny v ulici tř. T. G. Masaryka č.p. 283 v Novém Boru			
NÁZEV VÝKRESU			
SCHÉMA VÝZTUŽE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ NAD 2.N.P.			
FORMÁT		4xA4	
DATUM		05/2021	
ÚČEL		DPS	
Č. ZAKÁZKY		ST-2019-068	
Č.PARÉ		Č. VÝKRESU	
		D.1.2c-05	