

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TRÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9
- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2M JE 10MM
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9


POZNÁMKA:
- VYTÝČENY JSOU POUZE ZÁKLADNÍ BODY, PODROBNÉ VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO V
RÁMCI RDS NA ZÁKLADĚ POŽADAVKY ZHOTOVITELE NA PODROBNOST A HUSTOTU BODŮ

BOD	Y [m]	X [m]
1	723599.480	969334.033
2	723595.858	969337.028
3	723596.813	969338.184
4	723600.436	969335.189
5	723597.887	969332.106
6	723596.931	969330.950
7	723593.309	969333.945
8	723594.265	969335.101
9	723598.306	969336.301
10	723595.439	969332.833
11	723599.958	969334.611
12	723596.336	969337.606
13	723597.409	969331.528
14	723593.787	969334.523

Název akce :


REKONSTRUKCE MOSTŮ A LÁVEK NOVÝ BOR

Investor:



Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor
tel. 487 712 311

Generální projektant:



Projektová kancelář
VANER s.r.o.
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel. 485 152 532

Název části :

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Označení části :


D

Název oddílu :

MOST EV.Č.M-10 V UL.NÁBŘEŽNÍ U Č.P.111

Označení oddílu :

D.1 SO 210




Projektová kancelář

Adresa : V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532

Vypracoval
Zodp. projektant
Techn. kontrola
Investor

ING.T.HUMPAL
ING.T.HUMPAL
ING.J.VANER
MĚSTO NOVÝ BOR



Příloha :

PŮDORYS

zak. číslo
datum
stupeň
měřítko
č. přílohy
paré:

19-07-040
02/2020
DSP
1:50
2