

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

*nám.Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz*

---

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 36326/2020  
SPIS ZN.: SPR 169/2020 OD/6-280.13

město Nový Bor  
IČ: 002 60 771  
nám.Míru 1  
473 01 NOVÝ BOR

VYŘIZUJE: Vlasáková  
TEL.: 487 712 377  
FAX: 487 726 160  
E-MAIL: [epodatelna@novy-bor.cz](mailto:epodatelna@novy-bor.cz)

DATUM: 10.08.2020

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu „**Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, M-10 most v ul. Nábřežní u čp. 111**“, kterou podalo dne 04.06.2020 město Nový Bor, IČ: 002 60 771, se sídlem nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení obchodní firmou Ing. Ladislav Fuchs, IČ: 498 95 508, se sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec – Liberec II-Nové Město (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

### s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu „**Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, M-10 most v ul. Nábřežní u čp. 111**“ (dále jen „stavba“), která bude umístěna na pozemcích p. č. 822, 905 a 1770/7 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru.

### Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci mostu ve stávající poloze. Most převádí místní komunikaci Nábřežní přes potok Šporka. Bude úplně nahrazena nosná konstrukce mostu včetně spodní stavby a základů. Nový most bude mít stejnou šířku po celé délce a to jako stávající most na pravobřežní straně, čímž se docílí rozšíření na levobřežní straně odpovídající šířce navazující komunikace.

Demolice stávajícího a výstavba nového mostu bude prováděna najednou za úplné uzavírky. Nová nosná konstrukce bude monolitická železobetonová deska o jednom poli uložená přes vrubové klouby na železobetonové stěnové opěry do rozpěrákové konstrukce. Mostní svršek je řešen jako bezřímsový pouze s přelivnou horní hranou a okapnicovou dolní hranou na převislém okraji. Příčný spád je střechovitý s protispádem u okrajů pro minimalizaci množství vody přetékající přes přelivnou hranu. Vzniklým úžlabím je voda odvedena mimo most podélným spádem 1,0% na krajnice na předpolí s upraveným terénem do mělkých příkopů. Most bude opatřen ocelovým zábradlím se svislou výplní dodatečně kotveným shora do konstrukce, volná šířka mostu je 4,7 m. Vozovka na mostě je tvořena přímo pojížděnou betonovou deskou mostovky opatřenou přímo pojížděnou izolací. Schodiště na vtokové straně levobřežní opěry bude zrušeno a nahrazeno pouze stupadly kotvenými do kamenné zdi.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Projektová kancelář VANER s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, Ing. Tomáš Humpal, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0500735, zak. číslo: 19-07-040, datum 02/2020 a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a. převzetí staveniště
  - b. převzetí základové spáry
  - c. převzetí bednění a výztuže základů opěr
  - d. převzetí bednění a výztuže dříků opěr
  - e. převzetí bednění a výztuže desky nosné konstrukce
  - f. převzetí podkladu pro izolaci
  - g. převzetí izolace
  - h. převzetí silniční pláně
  - i. převzetí hotové stavby.
4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek:
  1. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;
  2. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (o obecných technických požadavcích na komunikace);

3. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  4. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;
- a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
9. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů.
  10. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je bude dodržovat. Doklady o splnění budou doloženy v rámci závěrečné prohlídky.
  11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
  12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
  13. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
  14. Při provádění stavby nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzrostlé zeleně.
  15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku pod čj.: MUNO 20148/2020, spis. zn.: OD2 23/2020 OD/5-52.2 ze dne 11.05.2020:
    - 1) stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost,
    - 2) v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění komunikací apod.),
    - 3) odpady vzniklé v rámci opravy mostu budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití,
    - 4) zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů (dle § 12 zákona o odpadech),
    - 5) doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů (např. výkopové zeminy, stavebních a demoličních odpadů, železobetonu, asfaltu s obsahem dehtu apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu.
  16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Bor pod čj.: MUNO 18322/2020, sp. zn.: ŽP/195/2020/72/20 ze dne 27.04.2020:
    - Během realizace stavby nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

- V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s. p., závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta odstraní na své náklady neprodleně investor stavby.
- Stavebními pracemi nedojde k poškození opevnění koryta vodního toku a pozemků ve správě Povodí Ohře s. p., případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s. p., provoznímu středisku v České Lípě a uvedeno do náležitého stavu.
- Tvar opevnění dna koryta vodního toku bude plynule navazovat na tvar opevnění dna nad a pod mostem.
- Převod vody během stavby bude konzultován s pracovníkem provozu Česká Lípa (viz kontakt níže).
- Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Ivana Kolínská, tel. 724 614 026, 487 882 878, [kolinska@poh.cz](mailto:kolinska@poh.cz), Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa) bude v dostatečném předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Česká Lípa ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- Pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků vyplývají povinnosti z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čištění průtočného profilu).
- Bude zajištěn okamžitý přístup k zařízení, které provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice, závod Liberec, v případě poruchy v ul. Nábřežní je litinový vodovod z r. 1960, z důvodu pojezdu těžkou technikou a vibracím způsobeným stavbou je pravděpodobnost poruchy zvýšena. V této ulici tedy není možné zřizovat dočasné skládky materiálu nebo umisťovat stavební buňky v OP vodovodu.
- Bude provedena úprava povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Kontakt pro vodovod: p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521, [petr.matousek@scvk.cz](mailto:petr.matousek@scvk.cz), pro kanalizaci: p. Martin Bezouška, tel. 702 243 917, [martin.bezouska@scvk.cz](mailto:martin.bezouska@scvk.cz), příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- **Zahájení prací** bude s předstihem (15 dní) písemně oznámeno společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno **ukončení** stavebních prací.
- Zástupci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice budou přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu jimi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice čj. O20690031610/OTPCI/Ps ze dne 23.04.2020 a provede o tom zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice, středisko Česká Lípa.

- **Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.**
  - Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Při porušení provozovaných sítí Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. Teplice budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
  - Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
  - Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice budou přizvány k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
  - Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice) uskuteční **protokolární převzetí** místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
  - Nebudou-li dodrženy podmínky ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice čj. O20690031610/OTPCLI/Ps ze dne 23.04.2020, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez předchozího souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory pod čj.: SR/0950/LI/2020-5 ze dne 22.05.2020:
- **na kamenné konstrukce bude použit místní kámen (čedič, znělec)**
  - **nové dno pod mostem bude plynule navazovat na stávající koryto toku bez nutnosti budování stupňů s rozdílem hladin vyšších než 10 cm**
  - **termín zahájení stavby bude oznámen Agentuře**
  - **při stavbě nedojde k znečištění toku látkami nebezpečnými vodám včetně stavebních materiálů.**
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, DI Česká Lípa ze dne 15.04.2020 pod čj.: KRPL-27540-2/ČJ-2020-180106-06:
- realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace (technické řešení) zpracované projekční kanceláří VANER s. r. o., se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec, zakázka č. 19-07-040 z měsíce 02/2020
  - pokud během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích či zásahu do nich, je nutné, aby investor (dodavatel) před zahájením stavebních prací požádal DI Česká Lípa o vyjádření k návrhu dopravně inženýrského opatření a následně příslušný orgán o vydání stanovení přechodné úpravy provozu a silniční správní úřad o rozhodnutí na zvláštní užívání a uzavírku komunikací.
19. Bude dodržena podmínka vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 20.03.2020:
- Stavba rekonstrukce mostu je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. k žádosti č.: E004668/20 ze dne 23.03.2020:
- Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření:**

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS, případně dojde ke změně povrchu terénu. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě, přeložení VVKS, případně dojde-li ke změně povrchu terénu, musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby a to prostřednictvím pověřené osoby.
- b) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.
- c) Pro účely přeložení VVKS dle bodu b) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby.
- d) S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítě výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.
- e) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

## Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

### Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním náradím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání

nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

### **Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoby, povinen oznámit POS (pověřená osoba společnosti) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobné škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVVKS.
13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

21. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.

22. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, např. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

podle § 109 odst. a) stavebního zákona

město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova 486/14, 460 01 Liberec II-Nové Město

## O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 04.06.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, M-10 most v ul. Nábřežní u čp. 111“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 01.07.2020 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 29.07.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti:

Účastníci stavebního řízení

podle § 109 písm. a) stavebního zákona

město Nový Bor v zastoupení: Ing. Ladislav Fuchs

podle § 109 písm. c) stavebního zákona

Povodí Ohře, státní podnik

podle § 109 písm. d) stavebního zákona

UPC Česká republika, s. r. o. – Vodafone Czech Republic a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.

podle § 109 písm. e) stavebního zákona

Ladislav Melichar, Ladislava Melicharová, Jiřina Rohová, Pavel Furka, Jaromíra Furková, Hana Vomelová, Eva Železná, Alena Pavelková, Ing. Tomáš Vlk



Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Nový Bor, koordinované závazné stanovisko pod čj.: MUNO 20148/2020 ze dne 11.05.2020
- Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko pod čj.: MUNO 18322/2020 ze dne 27.04.2020
- Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko pod zn.: POH/13923/2020-2/301100 ze dne 09.04.2020
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, závazné stanovisko pod čj.: HSLI-1006-2/CL-PS-2020 ze dne 20.04.2020
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Lužické hory, závazné stanovisko pod čj.: SR/0950/LI/2020-5 ze dne 22.05.2020
- Policie ČR, DI Česká Lípa, stanovisko pod čj.: KRPL-27540-2/ČJ-2020-180106-06 ze dne 15.04.2020
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 20.03.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vyjádření pod zn.: O20690031610/OTPCLI/Ps ze dne 23.04.2020
- UPC Česká republika, s. r. o. zastoupena InfoTel, spol. s r. o., vyjádření k žádosti č. E004668/20 ze dne 23.03.2020.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci námitky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V Novém Boru 10.08.2020

Soňa Vlasáková  
úřednice silničního hospodářství  
oprávněná úřední osoba

#### **Poplatek:**

Podle položky 18 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel od poplatku osvobozen.

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci stavebního řízení**

##### **podle § 109 písm. a) stavebního zákona (dodejkou)**

město Nový Bor, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor v zastoupení: Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova 486/14, 160 01 Liberec II-Nové Město

##### **podle § 109 písm. c) stavebního zákona (dodejkou)**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

##### **podle § 109 písm. d) stavebního zákona (datovou schránkou)**

Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

UPC Česká republika, s. r. o., Závašova 5, 140 00 Praha 4 – Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

**podle § 109 písm. e) stavebního zákona (dodejkou, datovou schránkou)**

Ladislav Melichar, Nábřežní 276, 473 01 Nový Bor  
Ladislava Melicharová, Nábřežní 276, 473 01 Nový Bor  
Jiřina Rohová, Nábřežní 276, 473 01 Nový Bor  
Pavel Furka, Nábřežní 793, 473 01 Nový Bor  
Jaromíra Furková, Nábřežní 793, 473 01 Nový Bor  
Hana Vomelová, Nábřežní 111, 473 01 Nový Bor  
Eva Železná, Nábřežní 111, 473 01 Nový Bor  
Alena Pavelková, Gen. Svobody 226, 473 01 Nový Bor  
Ing. Tomáš Vlk, Nábřežní 694, 473 01 Nový Bor

**Dotčené správní orgány**

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa  
Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor  
Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.Míru 1, 473 01 Nový Bor  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Doprávní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa