

Technická specifikace dodávky na akci

„Oprava podlahy velké tělocvičny ZŠ U Lesa Nový Bor“

- Oprava podlahy velké tělocvičny ZŠ U Lesa Nový Bor bude provedena položením nové multifunkční vícevrstvé dřevěné podlahy pro halové sporty s bodovým odpružením. Výškové umístění pochozí vrstvy zůstane zachováno (návaznost na ostatní místnosti)!
- Oprava se týká místností označených čísly 1.16 a 1.02 na přiloženém výkresu půdorysu tělocvičny. Jedná se o **321,64 m2 podlahové plochy** (1.16 – 294,50 m2, 1.02 – 27,14 m2).
- Bude demontován dřevěný palubkový obklad stěn (šetrně – na závěr prací bude namontován zpět). Následně bude demontována současná palubková podlaha.
- Současný dvojitý dřevěný rošt bude posouzen z hlediska použitelnosti (předpoklad) a následně upraven – drobné lokální opravy do 10 %, úprava osových vzdáleností a poté výškově upraven dle potřeby s ohledem na tloušťku následujících vrstev – vyrovnaní dle laseru.
- Na rošt bude proveden dvojitý záklop z aglomerovaných desek (např. OSB 3 4PD*). Desky budou spojeny na pero a drážku a položeny ve dvou vrstvách křížem jednotlivé vrstvy budou celoplošně slepeny a sešroubovány. Desky každé vrstvy budou mít minimální tloušťku 15 mm.
- Na takto připravený podklad bude instalována systémová vícevrstvá dřevěná sportovní podlaha s odpružením, sestavená z lamel na pero a drážku nebo klikový systém (např. systém MULTIFLEX M od výrobce Tarkett*). Povrchová úprava bude ošetřena vysoce odolným lakem pro sportovní povrchy již z výroby. Povrch bude tvořit dřevina dub (Oak). Pouze v případě, že by výrobce systémové podlahy tento druh dřeva nenabízel, bude v průběhu výběrového řízení vybrána jiná dřevina.
- V podlaze budou provedeny prostupy na stávající volejbalové sloupky. Budou provedeny veškeré ukončovací a přechodové lišty. Na dokončené podlaze bude provedeno lajnování pěti hřišť.
- Použitý podlahový systém bude splňovat požadavky EN 14904 – Plošně pružný dřevěný povrch a další technické a bezpečnostní požadavky na dřevěné povrchy pro sálové sporty – příslušné normy. Bude doloženo prohlášení o shodě a příslušné certifikáty. Podlaha bude mít certifikát FIBA.
- **Zadavatel důrazně doporučuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky před podáním nabídky. Na chyby a nedostatky v nabídce způsobené neznalostí místa plnění nebude brán zřetel.**

V Novém Boru 27.8.2024

*) v případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení