

◀ UL. GEN. SVOBODY





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2M JE 10MM
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC2, XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ŽÁKLADY OPĚR	C 25/30 - XC2, XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 30/37 - XC3, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3

VÝZTUŽ:

 <small>S. P. S.</small> <small>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</small>	Vypracoval	TICHÁ KAROLÍNA		zak. číslo	19-07-040
	Zodp. projektant	ING.T.HUMPAL		datum	11/2020
	Techn. kontrola	ING.J.VANER		stupeň	DPS
	Investor	MĚSTO NOVÝ BOR		měřítko	1:25
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532	Příloha : <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">PODÉLNÝ ŘEZ</div>			č. přílohy: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">3</div>	paré: