



LEGENDA

- KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP_S (HT)
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Výchozí vydání
<div>  <div> <p>KL-PILAN s.r.o. T: +420 7782 1018 info@kplan.cz www.kplan.cz</p>  </div> </div>		
<p align="center">OPRAVA ROZVODU ZTI, DPS NOVÝ BOR UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR</p>		
<p align="center">D.1.4.1 ZBRÁTOVNÉ TECHNIKÉ INSTALACE</p>		
<p align="center">SCHEMA KANALIZACE</p>		
HP	Investor	PAR. ČÍSLO:
Ing. Ivoř Kůžel	Město Nový Bor, Hrnstsl. Miro 1	
+420605 ***77744 m BpV	473 013 Nový Bor	
ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTE:	Č.Č. 00280771	
Ing. DANIEL FLORIÁN	Nový Bor	
VEDOUcí DÍLO ČÁSTE:	Liberec	
Ing. DANIEL FLORIÁN	10-2023-LK-OPS	
Číslo výkresu:	-	D.1.4.1.14
Ing. DANIEL FLORIÁN	Měřítko	
	Údai PD	Dokumentace pro provádění státní