



LEGENDA

- KANALIZAČNÍ SPLÁSKOVÉ POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z PPs ( HT )
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-08-15	Výchozí vydání

<b>KL-PLAN</b> projektový atelier KL-PLAN s.r.o. T: +420 77821078 info@klplan.cz www.klplan.cz	<b>OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR UL. B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR</b>  D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE
HIP: Ing. Libor Kubát #0.000= .....m.n.m BPV ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIÁN VEDOUcí DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIÁN	Investor Město Nový Bor, Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor IČ 00260771 Místní stavby Nový Bor Kraj Liberecký Číslo zakázky 10-2023-LK-DPS Měřítko 1 : 100 Účel PD Dokumentace pro provádění stavby
	PARÉ číslo:          Číslo výkresu: D.1.4.1.11