



K5  
d110  
d110

K4  
d110  
d110



K1  
d110  
d110

K8  
d110  
d110



K2  
d110  
d110

K3  
d110  
d110

K6  
d110  
d110

K7  
d110  
d110

K9  
d110  
d110

K10  
d110  
d110

## LEGENDA

- KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP ( HT )
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Východí vydání

<b>KL-PLAN</b> projektový atelier KL-PLAN s.r.o. T: +420 77821078 info@klplan.cz www.klplan.cz		<b>OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR</b> <b>UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR</b> <b>D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b> <b>PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE</b>	
HIP: Ing. Libor Kubat ±0,000= ***m.n.m BPV ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIAN VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. DANIEL FLORIAN		Investor Město Nový Bor, Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor IČ 00260771 Nový Bor Liberecký Číslo zakázky 10-2023/LK-DPS 1 : 100 Dokumentace pro provádění stavby	
PÁŘE ČÍSLO:		Číslo výkresu: <b>D.1.4.1.13</b>	