



SN1

- FOLIE PROTAN GT 2,4mm (TMAVÉ ŠEDÁ)
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
 - WEBERBAT BALKONOVÝ TL.40mm (POVRCH HLADKÝ A OČIŠTĚNÝ)
 - XPS TL. 100mm CELOPLOŠNĚ LEPEN K PODKLADU
 - PENETRACE WEBERPODKLAD A
 - VYTVOŘENÍ SPÁDOVÉ VRSTVY WEBER BAT OPRAVNÁ TL. 1mm-25mm
 - (MIN. SPÁD 1,5%) VČ. VYSRAVENÍ KAVEREN
 - PENETRACE WEBERPODKLAD HAFT
 - OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL
- POZNÁMKA:
- CELOU SKLADBU PROVÉST SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PROTAN VČ. PROVEDENÍ VŠECH DETAILŮ, MATERIÁLŮ, POSTUPŮ ATD.
 - PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI NA SYSTÉM
 - TLOUŠTKY VRSTEV JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ, BUDOU UPRAVENY DLE ZJIŠTĚNÉ
- DETAILNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY, VYJASNĚNO PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ

DETAIL NAPOJENÍ PÁSŮ PROTAN GT



UKONČENÍ U SVISLÉ STĚNY TMELÍCÍ LIŠTOU POJISTNOU
SKLADBA POCHOZÍ TERASY - PROTAN GT



KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO LODŽII

- K1 ATIKOVÁ OKAPNICE RŠ 205mm- POPLASTOVANÝ PLECH TL. 1,5mm- DÉLKA 3,8mb
- K2 ATYPICKÝ PRAHOVÝ PLECH RŠ 250mm- POPLASTOVANÝ PLECH TL. 1,5mm- DÉLKA 1,0mb
- K3 KOTVÍCÍ PLECH RŠ 250mm- POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm- DÉLKA 6,0mb
- K4 KRYCÍ PLECH RŠ 250mm- LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm- DÉLKA 6,0mb

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	18-11-2025	Výchozí vydání

OPRAVA LODŽIÍ, NOVÝ BOR BD UL. T.G.MASARYKA Č.P. 818,819,820,821			
D.1.1 Architektonicko- stavební řešení			
Detaily lodžie			
HIP: Ing. Libor Kubát ±0,000= *** m.n.m BPV	Investor	Služby města Nový Bor, p.o. Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor IČ 22358072	PARÉ ČÍSLO:
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát	Místo stavby	Nový Bor	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát	Kraj	Liberecký	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.5
	Číslo zakázky	2-2025/LK-DPS	
	Měřítko	1:10	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	