

INVESTIČNÍ ZÁMĚR K REALIZACI DOTACE

1. ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE

V rámci akce bude provedena oprava symbolického pomníku obětem 1. světové války v místní části Arnultovice u Nového Boru, která je součástí Města Nový Bor. Pomník je v současnosti v nedůstojném stavu, je obtížně rozpoznatelný, jména konkrétních padlých nejsou čitelná a pomník tak dostatečně nereprezentuje památku obětí 1. světové války z Města Nový Bor, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje o válečném hrobu

Válečný hrob lze charakterizovat jako symbolický pomník padlým občanům Města Nový Bor v 1. světové válce. Pomník se nachází v místní části Arnultovice u Nového Boru, která je součástí Města Nový Bor. Konkrétní dislokace pomníku je v blízkosti hřbitova a kostela českobratrské církve v Arnultovicích u Nového Boru. Pomník byl dle datace v jeho zadní části vybudován roku 1924. Zajímavostí je fakt, že vzhledově zcela totožný pomník se nachází v cca 10 km vzdálené obci Kunratice u Cvikova, kde jsou na něm vytesána jména padlých v 1. světové válce z obce Kunratice u Cvikova. Přibližně po roce 1950 přestala být u pomníku prováděna standardní údržba a opravy a přibližně od roku 1968 přestala být údržba prováděna úplně. Po roce 1989 je památník udržován pouze sečením zeleně v jeho bezprostředním okolí. Památník se nachází na pozemku p.č. 653 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pozemek i památník jsou ve vlastnictví Města Nový Bor. Dodavatel opravy pomníku bude vybrán v souladu se stávající Vnitřní směrnicí č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací platnou od 10.08. 2010. Dle této směrnice vybírá Město Nový Bor dodavatele na všechny zakázky nad 5.000 Kč.

Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry

Jedná se o poměrně velký pomník vysoký cca 6 metrů, šíře u paty pomníku je cca 3 metry, staticky nenarušený. Absence údržby je zcela zřejmá, celý pomník je pokryt zčernalými krustami spadových mechanických nečistot, prachem, mechem a mikroorganismy. Lokálně je povrch zasažen korozí kamene, především u bloků s písmeny. Části nebo i celá jména obětí 1. světové války jsou zcela nečitelná z důvodu samosprašování kamene. Výplně spár mezi 25 bloky žuly, ze kterých je pomník vybudován, jsou uvolněné nebo zcela schází. Pomník má několik odlomených hran a nároží, socha vojáka má poškozenou obličejovou partii, kdy chybí nos a část brady. Na pomníku je uvedeno 56 jmen padlých v 1. světové válce z Nového Boru.

Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce

V rámci opravy pomníku bude nejprve zdokumentován jeho současný stav, a to zejména s ohledem na množství nápisů jmen obětí na žulových blocích, ze kterých je sestaven. Po zdokumentování bude všech 25 kamenných bloků pomníku zpevněno konsolidantem a celý povrch pomníku bude očištěn jemnými abrazivy a chemickými čističi. Uvolněná výplň spár bude odstraněna a bude provedena revize kovových fixačních kramlí, které spojují

jednotlivé bloky pomníku. Po omytí celého pomníku vodou budou kamenné bloky napuštěny organokřemičitým zpevňovačem kamene. Mechanická poškození pomníku a zejména sochy vojáka budou doplněna směsí podobného umělého kamene v obdobné struktuře a barvě. Pro lepší fixaci bude u rozsáhlejších destrukcí použita pomocná nerezová armatura. Dále budou provedeny plastické retuše doplňků. Zkorodované fixační kovové kramle budou vyjmuty a nahrazeny nerezovými. Uvolněné výplně spár budou odstraněny a spáry budou nově vyplněny vápenocementovou maltou. Po vyžrání všech vysprávek bude provedeno znovuvyznačení písmen jmen jednotlivých obětí. Celý povrch pomníku bude ošetřen konzervačním hydrofobním a biocidním nátěrem. Doba stavby je předpokládána od března 2013 do října 2013. Veškeré stavební i kamenické práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“, přičemž tento požadavek bude uveden v rámci výběrového řízení na dodavatele v požadavcích na předložení nabídek při výběrovém řízení.

Kontrolní rozpočet realizace akce

	Název položky	Cena celkem
1	Čištění povrchu pomníku	26.700,-
2	Odstranění grafitti	4.500,-
3	Biosanace povrchu	18.700,-
4	Zpevnění a konsolidace kamenného povrchu	31.200,-
5	Doplnění modelace sochy	6.800,-
6	Doplnění modelace architektury	5.200,-
7	Pomocné nerezové armatury	850,-
8	Plastické retuše doplňků	4.600,-
9	Přespárování	5.860,-
10	Barevné retuše doplňků	3.200,-
11	Revize a výměna zkorodovaných kramlí	3.800,-
12	Rekonstrukce písma	8.860,-
13	Žulové desky pro vysekání písma	5.140,-
14	Vysekání písma do nových žulových desek	73.000,-
15	Vybarvení písma	14.250,-
16	Vysekání lože pro osazení nových žulových desek	7.100,-
17	Osazení nových žulových desek se jmény	5.750,-
18	Hydrofobizace pomníku	21.180,-
19	Antigrafitti nátěr	17.100,-
	CELKEM BEZ DPH	263.790,00
	DPH 20%	52.758,00
	CELKEM S DPH	316.548,00

3. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Památník se nachází na pozemku p.č. 653 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pozemek i památník jsou ve vlastnictví Města Nový Bor. Tato skutečnost je doložena příloženým výpisem z Katastru nemovitostí a snímkem z pozemkové mapy s vyznačením dislokace válečného hrobu (pomníku). Výpis z Katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy jsou přiloženy na konci tohoto investičního záměru.

4. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Památník obětí 1. světové války v místní části Arnultovice u Nového Boru není evidován jako nemovitá kulturní památka.

5. SOUHLASNÉ STANOVISKO ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci realizace uvedené akce nebudou realizovány práce týkající se životního prostředí (sadové a parkové úpravy).

6. DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Akce opravy pomníku obětem 1. světové války v místní části Arnultovice u Nového Boru nevyžaduje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu řízení se stavebním úřadem. Tato skutečnost byla konzultována s místně příslušným stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor.

7. FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace je samostatně přiložena na konci tohoto investičního záměru k realizaci dotace.

8. ZABEZPEČENÍ REALIZACE AKCE

1.1. Shoda zaměření akce s popisem a cílem programu

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 237.000,- Kč je vyžadována na opravu stávajícího válečného hrobu (pomníku). Válečný hrob je zapsán v evidenci válečných hrobů pod číslem CZE-5106-27984.

1.2 Očekávaný přínos akce k rozvoji péče o válečné hroby

Pomník se vztahuje k válečné události 1. světové války. Jedná se o symbolický pomník. Přístup k pomníku v Arnultovicích u Nového Boru je bezproblémový po místní komunikaci, která je ve vlastnictví Města Nový Bor.

2.1. Schopnost realizovat akci

Akci „Oprava pomníku obětem 1. světové války v Arnultovicích u Nového Boru“ zabezpečuje tým odborných pracovníků ve složení:

Miluše Svatoňová, referent pro válečné hroby Městského úřadu Nový Bor: pracovník disponuje značnými zkušenostmi při správě válečných hrobů, jejichž agendu zpracovává již více jak 20 let.

Lukáš Janků, referent pro zajišťování dotací Městského úřadu Nový Bor: pracovník má mnohaleté značné zkušenosti s dotační problematikou a s administrací dotací ze státního rozpočtu i strukturálních fondů Evropské unie.

BcA. Jan Fedorčák: odborný restaurátor, držitel povolení k restaurátorským pracím Ministerstva kultury České republiky č. 2104/2008. Zpracovatel projektu a rozpočtu kamenických prací na uvedenou akci. V případě získání dotace bude osloven v rámci výběrového řízení, v případě úspěchu ve výběrovém řízení bude realizovat opravu

pomníku, v případě neúspěchu s ním příjemce dotace (Město Nový Bor) bude konzultovat prováděné kamenické práce.

V investičním záměru k realizaci dotace je v bodu 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, odst. Základní údaje o válečném hrobu uveden způsob pro budoucí vyhledání dodavatele. Ve stejném bodu v odst. Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry je uveden popis nápisů uvedených na válečném hrobu. Ve stejném bodu je v odst. Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce a Kontrolní rozpočet realizace akce uvedena i volba technického řešení, kvality materiálu, doba stavby a standart její kvality a propočet orientační ceny stavby.

Dotace je požadována ve výši 237.000 Kč z celkových nákladů 316.548 Kč, tj. podíl požadované dotace na celkovém rozpočtu akce činí 74,9 %.

Kvalita materiálů, které budou dodavatelem použity pro opravě pomníku obětem 1. světové války v Arnultovicích u Nového Boru, bude jednoznačně definována ve výběrovém řízení na dodavatele a bude vycházet ze zpracovaného projektu a výpisu materiálu zpracovaného autorizovaným architektem Ing.Arch Borisem Rýdlem. Dohled nad použitím materiálů požadované kvality bude zajištěn v průběhu realizace opravy pomníku pravidelným technickým dozorem investora (TDI) a autorským dozorem (AD). Rizika v podobě nedodržení termínu realizace stavby, nedodržení plánované kvality stavebních prací a překročení stanovené ceny budou ošetřena příslušnými sankčními ustanoveními ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem.

2.2. Přípravenost realizovat akci

Cílem akce je provedení opravy symbolického pomníku obětem 1. světové války v místní části Arnultovice u Nového Boru, která je součástí Města Nový Bor. Pomník je v současnosti v nedůstojném stavu, je obtížně rozpoznatelný a dostatečně nereprezentuje památku obětí z Města Nový Bor, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu 1. světové války. Cíl akce bude realizován formou stavební opravy pomníku a jeho bezprostředního okolí. Všechny činnosti v rámci realizace akce na sebe bezprostředně navazují, jsou definovány v časovém harmonogramu plnění úkolů a bez jejich provedení není možné stanoveného cíle (opravy pomníku) dosáhnout.

Časový plán (harmonogram plnění úkolů)

Úkol	Od	Do
Zajištění podkladů k podání žádosti o dotaci	Září 2011	Říjen 2011
Schválení podání žádosti o dotaci i investičního záměru v Zastupitelstvu města	Říjen 2011	Listopad 2011
Podání žádosti o dotaci na Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany	Prosinec 2011	Prosinec 2011
Posuzování, doplnění a vyhodnocení žádosti o dotaci	Leden 2012	Říjen 2012
Výběrové řízení na dodavatele	Leden 2013	Březen 2013


Základní mechanické a chemické očištění pomníku	Duben 2013	Květen 2013
Oprava mechanických poškození pomníku	Červen 2013	Červenec 2013
Plastické retuše chybějících částí pomníku	Červenec 2013	Srpen 2013
Vyznačení jmen obětí	Červenec 2013	Srpen 2013
Ošetření pomníku fungicidním a biocidním nátěrem	Září 2013	Září 2013
Administrace závěrečného vyúčtování akce	Říjen 2013	Listopad 2013

Dodavatel opravy pomníku bude vybrán v souladu se stávající Vnitřní směrnicí č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací platnou od 10.08. 2010. Dle této směrnice vybírá Město Nový Bor dodavatele na všechny zakázky nad 5.000 Kč. Vnitřní směrnice je přiložena k tomuto investičnímu záměru k realizaci dotace.

V případě poskytnutí dotace bude pomník opatřen sdělením o době provedení, způsobu financování opravy pomníku a o finanční účasti poskytovatele dotace. Samozřejmostí bude organizace slavnostního odhalení pomníku za účasti sdělovacích prostředků (celostátní a regionální deníky, Česká televize, Český rozhlas) a odpovídající medializace finanční účasti poskytovatele dotace.

Přílohy investičního záměru: 1) Výpis z KN + snímek z katastrální mapy s vyznačením dislokace pomníku
2) Fotodokumentace pomníku
3) Vnitřní směrnice č. 5.01. o veřejných zakázkách a postupu při nákupu zboží, služeb a stavebních prací
4) Výpis z usnesení Zastupitelstva 2 x

V Novém Boru den 22.11. 2011



Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města