



# OBSAH:

A+B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
PITRA DiS. 	ING. FIŠER 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : NOVÝ BOR	
Investor : MĚSTO NOVÝ BOR, NÁM.MÍRU 1, 473 01 NOVÝ BOR		

Akce : **OPRAVA SKATEPARKU NOVÝ BOR**

Objekt : SO 01 SKATEPARK

Obsah : **PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz      www.bkn.cz

Stupeň :	DVD
Datum :	04/2015
Zak.číslo :	4937/15
Měřítko :	Příloha : <b>A.+B.</b>

# **A+B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

na akci:

## **OPRAVA SKATEPARKU NOVÝ BOR**

PŘÍLOHA : A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

INVESTOR : Město Nový Bor  
Náměstí Míru 1  
473 01 Nový Bor

PROJEKTANT :



**BKN s.r.o**  
Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

ZAKÁZK.Č. : 4937/15

DATUM : 04/2015

**OBSAH:****Průvodní část:**

- A.1 Identifikační údaje
- A.2 Seznam vstupních podkladů
- A.3 Údaje o území
- A.4 Údaje o stavbě
- A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

**Souhrnná technická část**

- B.1 Popis území stavby
- B.2 Celkový popis stavby
- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4 Dopravní řešení
- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7 Ochrana obyvatelstva
- B.8 Zásady organizace výstavby

---

**A. Průvodní část****A.1 Identifikační údaje****A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby	:	Oprava skateparku Nový Bor
Místo stavby	:	Nový Bor
		parc. č. 133/3
Kraj	:	Liberecký
Katastrální území	:	k.ú. Arnultovice u Nového Boru 707147
Předmět PD	:	oprava

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Název stavebníka	:	Město Nový Bor
Kontaktní osoba	:	Mgr. Petr Škop
Sídlo stavebníka	:	Náměstí míru 1
IČO	:	00260771
Kraj	:	Liberecký

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace****Firma**

Firma	:	BKN s.r.o
		Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Statutární zástupce	:	ing. Pavel Král - ředitel společnosti
Tel.	:	465 424 170
Fax.	:	465 424 171
E-mail	:	bkn@bkn.cz
IČO	:	150 289 09
DIČ	:	CZ 150 289 09

**Hlavní projektant (autorizovaná osoba)****Generální projektant BKN s.r.o.****BKN s.r.o – ing. Jiří Fišer – hlavní inženýr projektu**

Číslo autorizace: 0601795

Obor autorizace: IPOO – pozemní stavby

**Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí****Stavebně technické řešení**

- ing. Jiří Fišer (ČKAIT 0601795, obor pozemní stavby)
- Pitra Bedřich, DiS.

**A.1.4 Identifikační údaje dodavatele stavby:**

Dodavatel stavby: dodavatel bude určen výběrovým řízením

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

- geodetické zaměření stávajícího stavu
- fotodokumentace
- dokumentace stávajících překážek (2008)
- požadavky investora

**A.3 Údaje o území****a) rozsah řešeného území,**

Místo stavby:	Nový Bor
Katastrální území:	Arnultovice u Nového Boru
Pozemky katastru nemovitostí:	133/3
Majetkoprávní vztahy:	Město Nový Bor, Nám. Míru 1

**b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)**

- řešené objekt se dle územního plánu nenachází v městské památkové rezervaci
- řešené území se nenachází v území **NATURA 2000**
- řešené území se nenachází v území s **významnými krajinnými prvky**
- řešené území se nachází z malé části v **záplavovém území**

**c) údaje o odtokových poměrech,**

Opravou skateparku nedojde ke změně odtokových poměrů území. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem.

**d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,**

Dle územního plánu města Nový Bor se řešené území nachází v místě pro sport a rekreaci. Opravy skateparku jsou v souladu s územním plánem.

**e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací**

Skatepark se nachází v ploše veřejné pro sport a rekreaci. Opravy nemění charakter ani způsob využití a území nemění. Navržené opravy tedy nejsou v rozporu s platným územním plánem.

**f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Navržené opravy nemění stávající využití území.

**g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Tato projektová dokumentace je zpracována za účelem výběru dodavatele. Daná dokumentace vzhledem ke svému charakteru – opravy, nebude předkládána dotčeným orgánům k vyjádření.

**h) seznam výjimek a úlevových řešení**

V rámci zpracování dokumentace nebyly pro dané území stanoveny výjimky ani úlevová řešení.

**i) seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Provedeno bude odstranění stávajícího oplocení a demontáž stávajících překážek.

**j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).**

Místo stavby: **Nový Bor**  
Katastrální území: **Arnultovice u Nového Boru 707147**  
Pozemky katastru nemovitostí: **133/3**

**Pozemky katastru nemovitostí:**

Parcelní číslo: **133/3**  
Katastrální území: Arnultovice u Nového Boru  
Číslo LV: 1  
Výměra: 2984 m<sup>2</sup>  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha

**Vlastnické právo:**

Město Nový Bor, Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

**Způsob ochrany nemovitosti**

Rozsáhlé chráněné území

**A.4 Údaje o stavbě****a) nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o opravu stávajícího skateparku.

**b) účel užívání stavby**

Stavba slouží pro sport.

**c) trvalá nebo dočasná stavba,**

Trvalá stavba.

**d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),**

Stávající skatepark není kulturní památkou ani není chráněn podle jiných právních předpisů.

**e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,**

Skatepark je veřejně přístupná stavba. Stavebními opravami nebude dotčena přístupnost/obslužnost. Bezbariérovost objektu zůstane zachována stávající.

**f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Tato projektová dokumentace je zpracována za účelem výběru dodavatele. Daná dokumentace vzhledem ke svému charakteru – opravy, nebude předkládána dotčeným orgánům k vyjádření.

**g) seznam výjimek a úlevových řešení,**

Pro zpracování dokumentace pro výběr dodavatele nejsou nutné výjimky a úlevová řízení.

**h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)****SO 01 Oprava skateparku**

Zastavěná plocha

**beze změny**

Obestavěný prostor

**beze změny**

**i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)**

Skatepark není napojen na média. Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem – spádovanou plochou do vpusti kanalizace.

**j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)**

**Přípravné práce:**

Dokumentace pro výběr dodavatele.....	04/2015
Výběr dodavatele .....	05/2015
Oprava skateparku .....	06/2015

**Etapizace výstavby**

Projekt nepředpokládá etapizaci výstavby.

**k) orientační náklady stavby**

Celkové náklady oprav byly orientačně stanoveny na cca 1,2 mil. Kč (včetně DPH).

## **A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba je navržena v následujícím členění na objekty a technická a technologická zařízení:

### **D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů**

SO 01 Oprava skateparku

## **B. Souhrnná technická část**

### **B.1 Popis území stavby**

**a) charakteristika stavebního pozemku**

Projekt řeší opravu stávajícího skateparku. Prostor skateparku se nachází při autobusovém nádraží v Novém Boru. V sousedství skateparku se nachází autobusové nádraží, místní komunikace a železniční trať.

Skatepark je oddělen oplocením. Zpevněná plocha je asfaltová.

**b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)**

Pro zamýšlené opravy nebylo nutné zajištění těchto průzkumů. Provedeno bylo geodetické zaměření prostoru skateparku.

**c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma**

Prostor skateparku se nachází v ochranném pásmu dráhy. Dle zemního plánu se část parku nachází v záplavovém území. Pozemek se dle KN nachází v rozsáhlém chráněném území. V situaci jsou zakresleny stávající inž. sítě.

**d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Dle zemního plánu se část parku nachází v záplavovém území

**e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Navržené opravy a práce s tím spojené svým technickým řešením nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavebními opravami nedojde ke změně odtokových poměrů území. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem.

**f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,**

Nejsou.

**g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),**

Nejsou.

**h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)**

Neřeší se. Skatepark není napojen na inž. sítě.

**i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Provedeno bude odstranění stávajícího oplocení a demontáž překážek.

Z důvodu navážení opravených překážek bude část nového oplocení dokončena až po instalaci překážek. Způsob a místo návozu překážek si dohodne investor s realizační firmou.

**B.2 Celkový popis stavby****B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek**

Skatepark bude opraven a dále bude sloužit pro skateboarding, BMX, inline.

**B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

Jedná se o opravu stávajícího skateparku. Architektonické řešení podléhá čistě funkci.

**B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Provozní řád návštěvníků bude stanoven provozovatelem.

**B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Oprava skateparku neřeší užívání stavby imobilními.

**B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Opravy (stavba) musí být navrženy a provedeny tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Obecné technické požadavky na výstavbu stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a dále vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2011 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Tyto vyhlášky platí i pro tuto PD. Ustanovení výše uvedených vyhlášek jsou v projektové dokumentaci dodržena.

Stavba-stavební úpravy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnily základní požadavky, kterými jsou

- a) mechanická odolnost a stabilita,
- b) požární bezpečnost,
- c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
- d) ochrana proti hluku
- e) bezpečnost při užívání,
- f) úspora energie a ochrana tepla.

**B.2.6 Základní charakteristika objektů****a) stavební řešení**

Provedena bude oprava oplocení a překážek skateparku.

**b) konstrukční a materiálové řešení**

Oplocení bude provedeno z ocelových trubek s plastovou povrchovou úpravou kotvených do betonových patek. Pletivo navrženo výšky 2,0m poplastované.

Materiál a konstrukce překážek je navržena do venkovního prostředí tak aby odolala povětrnostním vlivům.

Podrobné řešení je popsáno v technické zprávě.

**c) mechanická odolnost a stabilita**

Oplocení je kotveno do betonových patek, které zajišťují stabilitu plotu.

Za stabilitu a mechanickou odolnost překážek bude odpovídat jejich výrobce.

**B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení****a) technické řešení**

Projektová dokumentace neobsahuje.

**b) výčet technických a technologických zařízení**

Projektová dokumentace neobsahuje.

**B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení**

Jedná se o opravu stávajícího skateparku, požárně bezpečnostní řešení není součástí této dokumentace.

**B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi**

Stavba není napojena na energie.

**B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

Stavba bude provedena z hygienicky nezávadných materiálů. Materiály a technologie výstavby budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

**B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

Vzhledem k charakteru stavby – opravy stávajících prvků, není řešeno.

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

Neřeší se.

**B.4 Dopravní řešení**

Neřeší se.

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

Terénní úpravy nebudou prováděny – pouze výkopy pro základové konstrukce oplocení.

Vegetační není řešena.

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana****a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, Odpad vzniklý při výstavbě**

V průběhu provádění stavebních úprav budou vznikat odpady jednotlivých upravovaných konstrukcí. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při stavebních úpravách a provozu je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů.

**S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.**

V tabulce je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. MTP č. 381/2001 Sb. vznikajících při stavebních úpravách.

<u>Kód odpadu</u>	<u>Název druhu odpadu</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Popis způsobu nakládání s odpady</u>
15 01 02	Plastové obaly	O	Předání oprávněné osobě k recyklaci
15 01 04	Kovové obaly	O	Předání oprávněné osobě k recyklaci



17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	Předání oprávněné osobě na základ. smluv. vztahu
17 02 03	Plasty	O	Předání oprávněné osobě k recyklaci
17 04 07	Směsné kovy	O	Předání oprávněné osobě k recyklaci
17 04 05	Železo a ocel	O	Předání oprávněné osobě k recyklaci
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Odvoz v rámci svozu kom. odpadů města

### **Odpad vzniklý při provozu**

Provozem skateparku nebude vznikat odpad – pouze běžný komunální.

### **Běžný komunální odpad**

Běžný komunální odpad bude ukládán a odvážen dle stávajících provozních podmínek.

### **b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,**

Navržené opravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu a existující ekologické funkce a vazby v krajině.

### Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Opravy svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba-stavební práce mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

### **c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,**

Stávající objekt/území se nenachází v území NATURA 2000.

### **d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA**

V rámci navržených oprav nebylo nutné zpracovat zjišťovací řízení či žádat o stanovisko EIA.

### **e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.**

Navržené opravy nejsou limitovány ani omezovány ochrannými a bezpečnostními pásmami.

### **B.7 Ochrana obyvatelstva**

Skatepark není a nebude využíván jako stavba sloužící k ochraně obyvatelstva.

### **B.8 Zásady organizace výstavby**

#### **a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,**

Pro potřeby oprav bude potřebné zajištění pouze vody – možno řešit nádrží. Případné možnosti využití inž. sítí v okolí stavby si dohodne dodavatel stavby s investorem.

#### **b) odvodnění staveniště**

Neřeší se.

#### **c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,**

Staveniště je příjezdné po stávajících komunikacích města Nový Bor.

#### **d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,**

Hluk ze stavební činnosti

Stanoví nařízení vlády 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, konkrétně příloha č.3 část B.

**Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti**

Posuzovaná doba [hod.]	Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00	+10
od 7:00 do 21:00	+15
od 21:00 do 22:00	+10
od 22:00 do 6:00	+5

V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt předpokládá striktní dodržení vymezené pracovní doby (7-19hod) jako i použití obvyklých stavebních mechanismů, u kterých nedojde k překročení stanovených hygienických limitů.

Vliv stavby na okolí (prašnost, hluk, vibrace) bude vznikat převážně v době výstavby. Staveniště se tedy musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se st. mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních kom., ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. V průběhu výstavby musí dodavatel stav. prací vhodnými prostředky (zkrápěním) zabránit zvýšené prašnosti v okolí stavby.

**e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Navržené úpravy si nevyžadají asanace, demolice či kácení dřevin.

**f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)**

Zábory pro staveniště nebudou nutné, vzhledem k malému rozsahu stavebních prací se pro staveniště předpokládá využití stávající plochy skateparku. Materiál bude navážen pokud možno tak, aby mohl být ihned montován do stavby. Uskladnění materiálu bude na pozemcích investora. Případné venkovní uskladnění bude oploceno. V případě potřeby stavby budou na staveništi zřízeny staveništní buňky. Zařízení staveniště bude před započítáním prací konzultováno s investorem.

**g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

V průběhu stavebních prací budou vznikat odpady při realizaci jednotlivých konstrukcí. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při stavebních pracích je odpovědný dodavatel stavby. Při předání stavby budou dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních prací.

V tabulce uvedené v bodě B.6 této zprávy je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. MTP č. 381/2001 Sb.

**S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.**

**h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín**

V rámci oprav budou vznikat výkopy pro základové konstrukce. Zemina bude odvážena na příslušnou skládku.

**i) ochrana životního prostředí při výstavbě**

Stavba – oprava - svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím.

Likvidace odpadů při stavebních pracích

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší

V průběhu stavebních prací nebudou použity stroje a zařízení, které mají negativní vliv na ovzduší v okolí stavby.

**j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných práv. předpisů 5),**

Koordinátor pro navržené opravy není předpokládán. Při práci na staveništi budou dodržovány veškeré platné předpisy BOZP – za dodržení ručí dodavatel stavby.

**k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Bezbariérové užívání není řešeno.

**l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,**

Stavební práce nevyvolají žádné požadavky na dopravní inženýrská opatření.

**m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)**

Speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Stavba bude prováděna za provozu autobusového nádraží – investor a dodavatel se dohodnou na způsobu a případných podmínkách provádění stavebních prací.

**n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Dokumentace pro výběr dodavatele..... 04/2015

Výběr dodavatele ..... 05/2015

Oprava skateparku ..... 06/2015

Stavba bude provedena dodavatelsky jako komplexní dodávka.

Dodavatel stavby bude určen výběrovým řízením.

ve Vysokém Mýtě 04/2015

Vypracoval: Bedřich Pitra, DiS.

BKN s.r.o.