


LEGENDA

- KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPS (HT)
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Výchozí vydání

<div><div>KL-PLAN</div><div>projektový atelier</div></div> <div><div>KL-PLAN s.r.o.</div><div>T: +420 777 821 078</div><div>info@klplan.cz</div><div>www.klplan.cz</div></div> <div></div>	<div>OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR</div> <div>UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR</div>			
	<div>D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>			
	<div>PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE</div>			
	Investor	Město Nový Bor, Náměstí Míru 1	PARE ČÍSLO:	
	473 01 Nový Bor			
	IČ: 009260771			
Místo stavby	Nový Bor			
Kraj	Liberecký			
Číslo zakázky	10-2023 LK-DPS	Číslo výkresu:		
Měřítko	1 : 100	D.1.4.1.10		
Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby			

